


Boucherie - Charcuterie - Traiteur



Papier boucherie



Feuilles papier « BioEM » kraft blanc (cire végétale)

Référence	Format	Grammage	Couleur	Colis de
BIOEM2532	25 x 32 cm	52 g		10 kg
BIOEM3333	33 x 33 cm	52 g		10 kg
BIOEM3250	32 x 50 cm	52 g		10 kg
BIOEM5065	50 x 65 cm	52 g		10 kg



Feuilles papier « BioEM » kraft blanc (cire végétale)

En parazelle liassée

Référence	Format	Grammage	Couleur	Colis de	Sous-conditionnement
BIOEMPZ2532	25 x 32 cm	52 g		15 kg	12 x 1,25
BIOEMPZ3250	32 x 50 cm	52 g		15 kg	6 x 2,5
BIOEMPZ5065	50 x 65 cm	52 g		15 kg	3 x 5



Feuilles papier duplex

Référence	Format	Grammage	Couleur	Colis de
<i>Sans impression</i>				
PPSX2532P	25 x 32 cm	60 g		10 kg
PPSX3250P	32 x 50 cm	60 g		10 kg
<i>Impression Vichy rose</i>				
DUPX2532	25 x 33 cm	67 g		10 kg
DUPX3333	33 x 33 cm	67 g		10 kg
DUPX3250	33 x 50 cm	67 g		10 kg
DUPX4050	40 x 50 cm	67 g		10 kg
DUPX5065	50 x 65 cm	67 g		10 kg
<i>Impression Vichy bleu</i>				
DUPX2533B	25 x 33 cm	67 g		10 kg
DUPX3350B	33 x 50 cm	67 g		10 kg

1

2

3



1

2

3



Papier boucherie



1



2

Papier kraft blanc enduit 1 face

Référence	Format	Grammage	Couleur	Colis de
-----------	--------	----------	---------	----------

1 Feuilles liassées

LIAPA2532	25 x 32 cm	54 g	○	15 kg
LIAPA3250	32 x 50 cm	54 g	○	15 kg
LIAPA5065	50 x 65 cm	54 g	○	15 kg

2 Feuilles


PPSX2533	25 x 33 cm	60 g	○	10 kg
PPSX3350	33 x 50 cm	60 g	○	10 kg
PPSX450	25 x 32 cm	60 g	○	10 kg
PPSX451	32 x 50 cm	60 g	○	10 kg
PPSX452	33 x 33 cm	60 g	○	10 kg
PPSX453	50 x 65 cm	60 g	○	10 kg

Bobines

3 PPSB50P	Laize de 50 cm	54 g	○	10 kg
THIPE35C	Laize de 35 cm	60 g	○	10 kg
4 THSB35	Laize de 35 cm	60 g	○	10 kg
THSX500	Laize de 50 cm	60 g	○	10 kg

5 Bobine papier antidessiccation - Sans impression

Référence	Format	Grammage	Couleur	Colis de
BOBSB50	Laize de 50 cm	49 g	○	10 kg



3




4



5

Possibilité de
personnalisation

Papier boucherie



Papier ingraissable blanc

Référence	Format	Grammage	Couleur	Colis de
<i>Feuilles</i>				
INGB2532	25 x 32 cm	45 g	○	10 kg
INGB3250	32 x 50 cm	45 g	○	10 kg
INGB3333	33 x 33 cm	45 g	○	10 kg
INGB5065	50 x 65 cm	45 g	○	10 kg
<i>Bobines</i>				
INGB65100	60 x 100 cm	45 g	○	10 kg
INGB33	Laize de 33 cm	45 g	○	10 kg

Bobine papier thermoscellable aluminium

Référence	Format	Grammage	Couleur	Colis de
THASX92	Laize de 35 cm	92 g	●	10 kg



Accessoires de déroulage manuel



Sur pré-commande

Acier avec lame de découpe



Dérôleurs pour bobines papier

Référence	Couleur	Colis de
ACCX050	●	1
ACCX062	●	1

Les différentes caractéristiques des papiers d'emballages

POINT E utilise des papiers pure pâte et sans azurants optiques.

L'ensemble de notre gamme papiers est apte au contact alimentaire direct, en conformité avec les règlements :

· 1935/2004 du Parlement Européen et du conseil du 27 octobre 2004.

· UE 2016/1416 du 14/09/2016 concernant les matériaux et objets en matière plastique, destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Déclaration de conformité sur simple demande.

	Papier paraffiné	Papier ingraissable	Papier enduit thermoscellable
			
Grammage du papier	52 g/m ²	45 g/m ²	54 g/m ² - 60 g/m ² (selon les références)
Format	Feuilles / Feuilles liassées « parazelle »	Feuilles / Bobines	Feuilles / Bobines
Couleur	Imprimé « BioEm »	Blanc	Blanc Imprimé
Caractéristiques produit	Papier + cire végétale	Papier traité WS (résistant à l'humidité) et ingraissabilité	Papier enduit de polyéthylène sur 1 face
Scellable	Non	Non	Oui
Les + produit	Mono matériau sans plastique (papier traité) Augmente la durée de conservation Résistance optimale aux sollicitations mécaniques Alternative écoresponsable aux emballages traditionnels Format parazelle : préhension facilitée	Mono matériau sans plastique (papier traité) Excellente résistance à l'humidité et aux graisses Adhérence : les produits ne glissent pas	Emballage hermétique et hygiénique Bonne résistance mécanique
	Papier thermoscellable aluminium	Papier duplex	Papier anti-dessiccation
			
Grammage du papier	92 g/m ²	60 g/m ² - 67 g/m ²	49 g/m ²
Format	Bobines	Feuilles	Bobines
Couleur	Aluminium	Blanc - Vichy rose - Vichy bleu	Blanc
Caractéristiques produit	Complexe alu - papier kraft - Polyéthylène basse densité (PEBD)	Support papier contrecollé avec une feuille de polyéthylène haute densité (PEHD)	Papier traité WS (résistance à l'humidité)
Scellable	Oui	Non	Non
Les + produit	Isolation thermique Résistance mécanique	Économique	Évite le dessèchement et le brunissement de la viande rouge.

Pochettes adhésives



Nouveauté
Point E



Pochettes boucherie adhésivées (kraft + PE)

Référence	Format	Couleur	Colis de
1 Boucherie			
POCIPE166BO	25 x 16,6 cm		1 000
POCIPE250BO	25 x 25 cm		1 000
POCIPE280BO	25 x 33 cm		500

2 Charcuterie			
POCIPE166CH	25 x 16,6 cm		1 000
POCIPE250CH	25 x 25 cm		1 000
POCIPE280CH	25 x 33 cm		500

3 Présentoir pour pochettes adhésives

Référence	Couleur	Colis de
PPOCINOX		1



Sacs cuisson



Conserver Cuire Consommer



Sacs kraft - Cuisson papillote - « Conremer »

Fermeture adhésive

Référence	Format	Couleur	Colis de
SACOOKMMP1-SC	29 x 25 cm		20
SACOOKMMP1	29 x 25 cm		500



Feuilles liassées



1



2

1 Feuilles macroperforées liassées - PEHD

Référence	Format	Épaisseur	Couleur	Colis de	Sous-conditionnement
FEHDT2532	25 x 32 cm	10 µm	Ⓣ	10 000	10 x 1000
FEHDT3250	32 x 50 cm	10 µm	Ⓣ	10 000	10 x 1000
FEHDT5065	50 x 65 cm	10 µm	Ⓣ	5 000	5 x 1000
FEHDT6080	60 x 80 cm	10 µm	Ⓣ	3 000	3 x 1000
FEHDT65100	65 x 100 cm	10 µm	Ⓣ	2 000	2 x 1000

2 Feuilles macroperforées - Intercalaires

Référence	Format	Épaisseur	Couleur	Colis de
FEPTT1120	11 x 20 cm	30 µm	○	500

Sacs abattoirs / Chevillards



Sacs abattoirs / Chevillards

Référence	Format	Épaisseur	Couleur	Colis de	Sous-conditionnement
LIAT3060	40 x 60 cm	30 µm	Ⓣ	1 000	10 x 100
LIAT4580	50 x 80 cm	45 µm	Ⓣ	500	5 x 100
LIAT4090	50 x 90 cm	40 µm	Ⓣ	500	5 x 100
LIAT50100	60 x 100 cm	50 µm	Ⓣ	250	5 x 50

Ovales à steak



Ovales à steak Papier paraffiné

Référence	Format	Grammage	Couleur	Colis de	Sous-conditionnement
OVALSTEACKA	8 x 11 cm	45 g	○	18 000	9 x 2000

Ficelles boucherie



1



2

Ficelle boucherie (polyester)


Référence	Format	Couleur	Colis de
1 DERFICEL	800 g	○	6

Ficelle boucherie (lin)

Référence	Format	Couleur	Colis de
2 DERFILIN	900 g	○	6

Retournez la boîte et passez la ficelle pour une utilisation optimale !

Boîte distributrice



Plaques pour sacs conservation



1



2

Avantages du concept

- DLC pouvant atteindre 6 à 8 jours

- Emballage sécurisé, résistant et sans odeur

- Mise en valeur du produit : aspect brillant et frais du SSV, plaque noire pour une meilleure visibilité

- Présentation soignée à plat ou debout

- Absorption de l'exsudat grâce à la plaque PSE

- Faible encombrement

1 Plaques PSE absorbantes



Référence	Format	Couleur	Colis de
PV2201105010	22 x 11 x 0,5 cm	●	798
PV2601255010	26 x 12,5 x 0,5 cm	●	342
PV1801355010	18 x 13,5 x 0,5 cm	●	720
PV2351805010	23,5 x 18 x 0,5 cm	●	480

2 Plaques carton bi-faces à bords arrondis

Sur pré-commande

Référence	Format	Couleur	Colis de
PLAQ1220	12 x 20 cm	●	200
PLAQ1623	16 x 23 cm	●	200
PLAQ2030	20 x 30 cm	●	200



Sacs conservation



Sacs conservation sous vide - PA/PE

80 µm


Référence	Format	Colis de	Sous-conditionnement
SSV1520A	15 x 20 cm	1 000	10 x 100
SSV1527	15 x 27,5 cm	1 000	10 x 100
SSV1530	15 x 30 cm	1 000	10 x 100
SSV1632	16 x 32 cm	500	5 x 100
SSV1717	17 x 17 cm	1 000	10 x 100
SSV1725A	17 x 25 cm	1 000	10 x 100
SSV1924	19 x 24 cm	1 000	10 x 100
SSV2030A	20 x 30 cm	1 000	10 x 100
SSV2040	20 x 40 cm	1 000	10 x 100
SSV2050A	20 x 50 cm	1 000	10 x 100
SSV2232	22 x 32 cm	1 000	10 x 100
SSV2530	25 x 30 cm	1 000	10 x 100
SSV2535A	25 x 35 cm	1 000	10 x 100
SSV2540	25 x 40 cm	1 000	10 x 100
SSV2550	25 x 50 cm	500	5 x 100
SSV2570A	25 x 70 cm	500	5 x 100
SSV3030	30 x 30 cm	1 000	10 x 100
SSV3040A	30 x 40 cm	500	5 x 100
SSV3050	30 x 50 cm	500	5 x 100
SSV3545	35 x 45 cm	500	5 x 100
SSV3550A	35 x 50 cm	500	5 x 100
SSV4050	40 x 50 cm	500	5 x 100
SSV4060A	40 x 60 cm	250	5 x 50
SSV4080	40 x 80 cm	250	5 x 50
SSV5060	50 x 60 cm	250	2 x 125

Sac sous-vide




+

Plaque PSE absorbante




+

Viande



=



Sacs cuisson sous vide - PA/PE

90 µm

Références	Format (en cm)	Colis de	Sous-conditionnement
SSVC1825	18 x 25 cm	1 000	5 x 200
SSVC3030	30 x 30 cm	1 000	5 x 200
SSVC3040	30 x 40 cm	600	3 x 200

Sacs poulet




TROP bon



Sacs poulet kraft blanc - « Trop bon »

Référence	Format	Grammage	Couleur	Colis de	Sous-conditionnement
KRIN4000PTE*	12 + 8 x 25 cm	40 + 20 g	○	1 000	-
KRIN5001PTE	17 + 7,5 x 35,5 cm	45 + 25 g	○	500	5 x 100
KRIN5002PTE	20 + 7 x 34,5 cm	50 + 25 g	○	500	5 x 100

*Arrêt à épuisement du stock



Sacs poulet kraft blanc + PP

Référence	Format	Grammage	Couleur	Colis de	Sous-conditionnement
1 KRIN4000SI	12 + 8 x 25 cm	45 + 25 g	○	1 000	-
2 KRIN5000	17 + 7,5 x 35,5 cm	45 + 25 g	○	500	-
3 KRIN5000C	17 + 7,5 x 35,5 cm	45 + 25 g	○	500	5 x 100
4 KRIN5001	17 + 7,5 x 35,5 cm	45 + 25 g	○	500	-
5 KRIN5002	20 + 7 x 34,5 cm	50 + 25 g	○	500	5 x 100
6 KRIN6000	25 + 9 x 40 cm	45 + 25 g	○	500	-

Sacs poulet



Sacs poulet « Zip » Poignée intégrée

Référence	Format	Épaisseur	Colis de
SPOULPM	31 x 25 + 7,5 cm	52 µm	500
SPOULMM	35 x 29 + 7,5 cm	52 µm	500
SPOULGM	35 x 29 + 10 cm	52 µm	500

Coques poulet micro-ondables Sans poignée

Référence	Format	Contenance	Colis de
CNC6007D	20 x 26,4 x 10,1 cm	950 cc	110
CNC6003	21,6 x 27,3 x 10,8 cm	1 417 cc	95



Pots à rillettes



Pots à rillettes + couvercles

Référence	Contenance	Colis de	Sous-conditionnement
RIM125	12,5 cl	250	5 x 50
RIM250	25 cl	250	5 x 50



Bobines film étirable



Bobines film étirable PVC bi couche pour emballage barquettes

Référence	Format	Épaisseur	Couleur	Colis de
KOEXSX450/76	1000 x 0,45 m	13 µm	Ⓟ	1
KOEXSX500/76	1000 x 0,50 m	13 µm	Ⓟ	1
KOEXM280	1200 x 0,28 m	16 µm	Ⓟ	1
KOEXS350	1500 x 0,35 m	12 µm	Ⓟ	1
KOEXSX360	1500 x 0,36 m	13 µm	Ⓟ	1
KOEXSX380	1500 x 0,38 m	13 µm	Ⓟ	1
KOEXSX400	1500 x 0,40 m	13 µm	Ⓟ	1
KOEXS430	1500 x 0,43 m	12 µm	Ⓟ	1
KOEXS450	1500 x 0,45 m	12 µm	Ⓟ	1
KOEXS460	1500 x 0,46 m	12 µm	Ⓟ	1
KOEXSX460	1500 x 0,46 m	13 µm	Ⓟ	1
KOEXSX500	1500 x 0,50 m	13 µm	Ⓟ	1



Barquettes disponibles page 96



Film pour barquettes thermoscélables

Référence	Format	Épaisseur	Couleur	Colis de
FILB150	0,15 x 250 m	40 µm	Ⓟ	1

Barquettes bambou



Un seul couvercle adaptable sur les 3 tailles de barquette!

Barquettes bambou

Référence	Format	Contenance	Couleur	Colis de	Sous-conditionnement
BARBAMB500	17,3 x 12 x 4 cm	500 cc	●	300	6 x 50
BARBAMB750	17,3 x 12 x 5,7 cm	750 cc	●	300	6 x 50
BARBAMB1000	17,3 x 12 x 7,5 cm	1 000 cc	●	300	6 x 50

Couvercles compatibles avec les 3 tailles de barquettes

Référence	Format	Couleur	Colis de	Sous-conditionnement
COUVBAMB	17,3 x 12 cm	●	300	6 x 50
COUVPET	17,3 x 12 cm	⊕	300	6 x 50
COUVPP	17,3 x 12 cm	⊕	300	6 x 50

Barquettes carton

Recyclables



Barquettes carton - Impression bois foncé

Référence		Format (en cm)	Couleur	Colis de
BACAR60F	S	13 x 12,7 x 1,4 cm	●	250
BACAR70F	M	17 x 12,7 x 1,4 cm	●	250
BACAR73F	L	21 x 12,7 x 1,4 cm	●	250
BACAR4SF	XL	26 x 16,5 x 1,4 cm	●	250

Barquettes carton - Impression bois clair

Référence		Format (en cm)	Couleur	Colis de
BACAR60	S	13,7 x 12,7 x 1,4 cm	●	250
BACAR70	M	17,7 x 12,7 x 1,4 cm	●	250
BACAR73	L	21 x 12,7 x 1,4 cm	●	250

Alternative aux barquettes PSE



Barquettes et boîtes - Utilisation chaude



Barquettes à couvercle attachant PP - Micro-ondables

Référence	Contenance	Format	Colis de	Sous-conditionnement
BAMOV250	250 cc	10,1 x 8,1 x 3,5 cm	900	18 x 50
BAMOV375	375 cc	11,8 x 9,6 x 3,9 cm	600	12 x 50
BAMOV500	500 cc	12,5 x 10,3 x 4,4 cm	600	12 x 50
BAMOV750	750 cc	13,8 x 11,8 x 5 cm	400	8 x 50
BAMOV1000	1 000 cc	16 x 11,8 x 5,6 cm	400	8 x 50
BAMOV1500	1 500 cc	19,3 x 15,3 x 5,5 cm	200	8 x 25
BAMOV2000	2 000 cc	16 x 11,9 x 7,1 cm	200	8 x 25

• Utilisation entre -2°C et + 127° C



BARM250P	250 cc	9,8 x 7,5 x 3,5 cm	900	18 x 50
BARM370P	370 cc	11,6 x 8,8 x 4 cm	800	16 x 50
BARM500P	500 cc	12,6 x 9,5 x 4,5 cm	750	15 x 50
BARM750P	750 cc	14 x 11 x 5 cm	350	7 x 50
BARM1000P	1 000 cc	16 x 12 x 5 cm	300	6 x 50
BARM1500P	1 500 cc	21 x 14,5 x 5,5 cm	200	8 x 25
BARM2000P	2 000 cc	21 x 14,5 x 6,8 cm	200	8 x 25

• Utilisation entre -30°C et + 128° C



Barquettes à couvercle séparé PP - Micro-ondables

Référence	Contenance	Format	Colis de	Sous-conditionnement
BOIM250	250 cc	13,2 x 10,4 x 3,6 cm	400	16 x 25
BOIM375	375 cc	13,2 x 10,4 x 5,1 cm	400	16 x 25
BOIM500	500 cc	13,2 x 10,4 x 6,5 cm	400	16 x 25
BOIM750	750 cc	17,6 x 13,3 x 5,5 cm	180	9 x 20
BOIM1000	1 000 cc	17,6 x 13,3 x 7,1 cm	180	9 x 20
BOIM1500	1 500 cc	17,6 x 13,3 x 10,3 cm	180	9 x 20

• Utilisation entre -20°C et + 130° C



Barquettes thermoscellables PP - Micro-ondables

Référence	Contenance	Format	Colis de	Sous-conditionnement
TR250B	250 cc	13,7 x 9,5 x 3 cm	1 800	12 x 150
TR375B	375 cc	13,7 x 9,5 x 4,5 cm	1 800	12 x 150
TR500	500 cc	13,7 x 9,5 x 6,3 cm	1 200	12 x 100
TR750B	750 cc	19 x 13,7 x 4,2 cm	800	8 x 100
TR1000B	1 000 cc	19 x 13,7 x 5 cm	600	6 x 100
TR1200	1 200 cc	19 x 13,7 x 8 cm	400	4 x 100
TR2000B	2 000 cc	17,3 x 12 x 10 cm	600	6 x 100

• Utilisation entre 0°C et + 120° C



Le film est disponible page 94

Barquettes et boîtes - Utilisation froide



Barquettes économiques avec couvercles attenants PET

Référence	Contenance	Format	Colis de	Sous-conditionnement
BAP250	250 cc	10 x 9,4 x 4,1 cm	300	6 x 50
BAP375	375 cc	10 x 9,4 x 5,7 cm	300	6 x 50
BAP500	500 cc	11,1 x 10,5 x 5,7 cm	300	6 x 50
BAP750	750 cc	17,3 x 10,7 x 4,9 cm	400	8 x 50
BAP1000	1 000 cc	17,3 x 10,7 x 6,8 cm	400	8 x 50
BAP1500	1 500 cc	20,6 x 14,6 x 5,4 cm	300	6 x 50

• Utilisation entre -20°C et + 60° C



Barquettes avec couvercles attenants PET

Référence	Contenance	Format	Colis de	Sous-conditionnement
BAPET250B	250 cc	12,5 x 11,5 x 4 cm	350	7 x 50
BAPET370B	370 cc	12,5 x 11,5 x 5 cm	350	7 x 50
BAPET500B	500 cc	13,5 x 12,5 x 5 cm	300	6 x 50
BAPET750B	750 cc	18,5 x 13,5 x 4,5 cm	400	8 x 50
BAPET1000B	1 000 cc	18,5 x 13,5 x 6 cm	400	8 x 50
BAPET1500B	1 500 cc	18,5 x 18,5 x 7 cm	300	6 x 50
BAPET2000B	2 000 cc	18,5 x 18,5 x 8,5 cm	300	6 x 50

• Utilisation entre -40°C et + 70° C



BAPET250	250 cc	11,7 x 11,2 x 4,1 cm	350	7 x 50
BAPET370	370 cc	13,4 x 12,8 x 4,9 cm	350	7 x 50
BAPET500	500 cc	13,4 x 12,8 x 6,5 cm	300	6 x 50
BAPET750	750 cc	17,5 x 16,6 x 5,1 cm	400	8 x 50
BAPET1000	1 000 cc	17,5 x 16,6 x 6,6 cm	400	8 x 50
BAPET1500A	1 500 cc	20,8 x 18,2 x 7,6 cm	300	6 x 50
BAPET2000A	2 000 cc	22,5 x 19,8 x 8,3 cm	300	6 x 50



Barquettes charcutières PS

Référence	Contenance	Colis de	Sous-conditionnement
B75	75 cc	3 500	14 x 250
B125	125 cc	3 000	12 x 250
B250	250 cc	3 500	14 x 250
B375	375 cc	2 500	10 x 250
B500	500 cc	2 000	8 x 250
B750	750 cc	1 500	6 x 250
B1000	1 000 cc	1 200	8 x 150
B1500	1 500 cc	750	6 x 125

• Utilisation entre -40°C et + 85° C




Barquettes et plats aluminium



Barquettes à bords roulés

Référence	Format	Contenance	Colis de	Sous-conditionnement
BA150	10,5 x 6,8 x 3,5 cm	150 cc	1 500	15 x 100
BA250	12,8 x 8,6 x 3,8 cm	250 cc	1 000	10 x 100
BA350	13,9 x 9,7 x 4,6 cm	350 cc	1 000	10 x 100
BA500	14,7 x 12,2 x 4,1 cm	450 cc	2 000	20 x 100
BA750A	20,2 x 13,7 x 4,7 cm	818 cc	1 000	10 x 100
BA911A	20,4 x 13,8 x 4,9 cm	910 cc	1 200	12 x 100



Barquettes à bords droits refermables

Opércules séparés

Référence	Format	Contenance	Colis de	Sous-conditionnement
BO500	14,6 x 12,1 x 4 cm	435 cc	1600	16 x 100
BO670	20,1 x 10,9 x 4,9 cm	685 cc	1 200	12 x 100
BO900	21 x 14 x 4,2 cm	825 cc	1 000	10 x 100
BO1100	21,8 x 11,5 x 7 cm	1 000 cc	1 000	10 x 100
BO1500	25 x 13,4 x 8,2 cm	1 500 cc	700	7 x 100
BO1900	26,4 x 19,4 x 6,7 cm	2 000 cc	400	4 x 100
BO2200	31,6 x 21,6 x 4,2 cm	2 200 cc	200	2 x 100

Opércules vendus séparément

OP500A	14 x 11,5 cm	1 000	10 x 100
OP670A	19,7 x 10,5 cm	1 000	10 x 100
OP900	20,6 x 13,6 cm	1 000	10 x 100
OP1100	21,1 x 10,7 cm	1 000	10 x 100
OP1500	24,5 x 12,5 cm	700	7 x 100
OP1900A	25,4 x 18,5 cm	400	4 x 100
OP2200	30,7 x 20,7 cm	200	2 x 100




Barquettes et plats aluminium



Barquettes à bords droits refermables

Opércules inclus

Référence	Format	Contenance	Colis de	Sous-conditionnement
500000	15 x 12 x 4 cm	450 cc	1 000	10 x 100
500002	20 x 11 x 5 cm	670 cc	1 000	10 x 100
500003	22 x 12 x 5,4 cm	900 cc	600	6 x 100
500004	25 x 13 x 7 cm	1 500 cc	400	4 x 100



Grands plats super gastronomes

Référence	Format	Contenance	Colis de
11PG5350A	52,7x32,5x3,8 cm (1/1)	5 350 cc	100
11PG6800	52,7x32,5x5,1 cm (1/1)	6 080 cc	50

Couvercles aluminium préformés

COVA11PG	Compatibles 1/1 PG	50
----------	--------------------	----

Plats gastronomes

Référence	Format	Contenance	Colis de	Sous-conditionnement
14PG1500	26,3x16x5,6 cm (1/4)	1 570 cc	840	7 x 120
PG2400	32,2 x 26,2 x 4 cm	2 400 cc	300	6 x 50
PG3500	32 x 25,7 x 6,5 cm	3 500 cc	150	6 x 25
12PG3000	32,2x26,2x5 cm (1/2)	3 260 cc	300	6 x 50

Couvercles aluminium préformés

COVA12PG	Couvercle alu préf. pour 1/2 PG	300	6 x 50
----------	---------------------------------	-----	--------



Barquettes et plats aluminium



Plats de présentation aluminium plissé

Référence	Format	Contenance	Colis de	Sous-conditionnement
PP350	34,5 x 25 cm	875 cc	100	10 x 10
PP450	46 x 31,2 cm	1 950 cc	100	10 x 10
PP550	54,5 x 37,2 cm	2 600 cc	50	5 x 10



Plats rectangulaires

Référence	Format	Contenance	Colis de	Sous-conditionnement
PL1001	23,2 x 14,2 x 4,3 cm	1 000 cc	900	9 x 100



Plats cuivrés

Référence	Format	Contenance	Colis de
SMARTIES	36,8 x 24,9 x 4,8 cm	3 300 cc	100



Coquilles St Jacques



Référence	Format	Contenance	Colis de	Sous-conditionnement
COQALU	12,6 x 2,0 cm	120 cc	2 000	20 x 100



Barquettes et plats aluminium



Plats aluminium à compartiments

Référence	Format	Contenance	Colis de	Sous-conditionnement
PC1	22,8 x 17,8 x 3,2 cm	920 cc	1 000	10 x 100
PC2	22,7 x 17,6 x 3 cm	850 cc	1 000	10 x 100
PC2HTE	22,7 x 17,6 x 4 cm	1 750 cc	1 000	10 x 100

Couvercles aluminium préformés

COVAPC	23,7 x 18,7 cm	500	5 x 100
--------	----------------	-----	---------

Sacs liassés à plat



Sacs liassés à plat PEBD

Référence	Format	Épaisseur	Couleur	Colis de	Sous-conditionnement
1395730	17 x 22 cm	50 µm	Ⓟ	3 000	60 x 50
1395700	23 x 31 cm	50 µm	Ⓟ	2 000	40 x 50
1395690	30 x 35 cm	50 µm	Ⓟ	1 000	20 x 50
1395710	35 x 50 cm	50 µm	Ⓟ	500	10 x 50



Sacs liassés à plat PEBD - Ouverture décalée



Référence	Format	Épaisseur	Couleur	Colis de	Sous-conditionnement
LIABD224	17 x 22 cm	20 µm	Ⓟ	5 000	50 x 100
LIABD225	18 x 32 cm	20 µm	Ⓟ	5 000	50 x 100
LIABD217	23 x 31 cm	20 µm	Ⓟ	5 000	50 x 100
LIABD219	30 x 35 cm	20 µm	Ⓟ	5 000	50 x 100
LIABD223	35 x 50 cm	20 µm	Ⓟ	3 000	30 x 100

Usage interdit pour l'emballage sur le lieu de vente (usage interne ou destiné à l'exportation).

Boîtes kraft blanc



Référence	Format	Colis de
BPB165	16 x 16 cm	50
BPB185	18 x 18 cm	50
BPB205	20 x 20 cm	50
BPB235A	23 x 23 cm	50
BPB265A	26 x 26 cm	50
BPB295A	29 x 29 cm	50
BPB335	32 x 32 cm	50
BOIN54060	40 x 60 cm	50



BPB168	16 x 16 cm	50
BPB188	18 x 18 cm	50
BPB208	20 x 20 cm	50
BPB228	22 x 22 cm	50
BPB258	25 x 25 cm	50
BPB288	28 x 28 cm	50
BPB328	32 x 32 cm	50




Film alimentaire / Film aluminium



Film étirable PVC professionnel en rouleau

Référence	Format	Épaisseur	Couleur	Colis de
FILX30PTE	300 x 0,30 m	8,5 µm	Ⓣ	6
FILX45PTE	300 x 0,45 m	8,5 µm	Ⓣ	6
FILR30	300 x 0,30 m	8,5 µm	Ⓣ	4
FILR45	300 x 0,45 m	8,5 µm	Ⓣ	4



Aluminium professionnel en rouleau

Référence	Format	Épaisseur	Couleur	Colis de
ALUX160CP	200 x 0,29 m	11 µm	●	3
ALUX158CP	200 x 0,33 m	11 µm	●	3
ALUX159CP	200 x 0,45 m	11 µm	●	6
ALUR30	200 x 0,29 m	11 µm	●	3
ALUR33	200 x 0,33 m	11 µm	●	3
ALUR45	200 x 0,45 m	11 µm	●	3



Filets de courses



Filets coton en boîte carton « Prêt-à-vendre »

Référence	Format	Colis de
FILBAG19	50 x 40 cm	24

Sacs bretelles réutilisables



Sacs bretelles réutilisables PEBD - 50 µm

Référence	Format	Contenance	Épaisseur	Couleur	Colis de	Sous-conditionnement
BRSRO5045	26 + 12 x 45 cm	10 L	50 µm		1 000	10 x 100
BRSRG5045	26 + 12 x 45 cm	10 L	50 µm		1 000	10 x 100
<i>Sacs bretelles réutilisables « Boucherie »</i>						
BRIP5045B	26 + 12 x 45 cm	10 L	50 µm		500	5 x 100

Boucherie - Charcuterie - Traiteur

Cabas PP tissé



Sacs cabas polypropylène tissé

Référence	Format	Contenance	Colis de
1 CAIPE370BC13	37 + 23 x 36 cm	30 L	25
2 CAIPE370BC14	37 + 23 x 36 cm	30 L	25
3 CAIPE370BI17	37 + 23 x 36 cm	30 L	25
4 CAIPE430ME20	43 + 20 x 38 cm	33 L	25

Un cabas personnalisé, au nom de votre enseigne !
Un moyen de communication différent.
Véhiculez votre image facilement.

Personnalisez votre cabas à votre nom !

Rapprochez-vous de votre conseiller pour connaître les tarifs de la personnalisation de ces cabas.
Bon de commande disponible page 47



Référence	Format	Contenance	Colis de
CARM360MB16	37 + 23 x 36 cm	19 L	25
CARM430MB16	43 + 24 x 34 cm	35 L	25