



sopadec
www.sopadec.com

7 Rue Docks
58000 Nevers
03 86 90 19 90
info@sopadec.com

Emballages industriels - Emballages alimentaires
Fournitures de bureau - Fournitures d'hygiène

- La proximité géographique
- Une disponibilité immédiate des produits
- Des produits sélectionnés de qualité

Nous étudions toutes vos demandes spécifiques, sur mesure et personnalisées d'emballages et d'adhésifs.

CONDITIONS GÉNÉRALES DES VENTES



sopadec

www.sopadec.com

1.1 - APPLICATION DES CGV - OPPOSABILITÉ : L'ensemble des ventes réalisées par la société SOPADEC (le vendeur) sont soumises aux présentes CGV qui prévalent sur toutes conditions d'achat, sauf dérogation formelle et expresse de la part du vendeur. Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite, prévaloir contre les présentes CGV. Toute condition contraire opposée par le client (l'acheteur) sera donc, à défaut d'acceptation expresse, inopposable au vendeur, quelque soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Le fait que le vendeur ne se prévale, à un moment donné, de l'une quelconque des présentes CGV ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites conditions. Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve de l'acheteur aux présentes CGV à l'exclusion de tous autres documents tels que prospectus et catalogues émis par le vendeur et qui n'ont qu'une valeur indicative.

2.1 - PRISE DE COMMANDE : Toute commande est irrévocable dès réception par le vendeur. Le vendeur n'est lié par les commandes prises par ses représentants ou employés que sous réserve d'une confirmation écrite et signée de sa part. L'acceptation d'une commande pourra également résulter de l'expédition des produits.

2.2 - MODIFICATION DE COMMANDE : Toute modification de commande demandée par l'acheteur ne peut être prise en considération que si elle est parvenue au vendeur, par écrit, avant l'expédition des produits commandés. Si le vendeur n'accepte pas la modification, les acomptes versés ne pourront être restitués que sous forme d'avoirs. En cas de modification de la commande par l'acheteur, la société SOPADEC sera déliée des délais convenus pour son exécution.

2.3 - RÉCEPTION DE COMMANDE : En cas de marchés ouverts ou de commandes fermes avec plusieurs livraisons, l'acheteur est tenu d'exécuter ses obligations. Il est tenu de réceptionner, lors de la première mise en demeure de la société SOPADEC, l'ensemble des produits qui ont été fabriqués ou stockés à sa demande et pour ses besoins.

2.4 - MODIFICATION DES MARCHANDISES : Le vendeur se réserve le droit d'apporter, à tout moment, toute modification qu'il juge utile à ses produits et, sans obligation de modifier les produits précédemment livrés ou en cours de commande, il se réserve le droit de modifier sans avis préalable les modèles définis dans ses documentations commerciales.

2.5 - DROIT DE REPRODUCTION - CONTREFAÇON : La passation d'une commande portant sur la reproduction d'un objet qui bénéficie de la protection des lois sur la propriété artistique implique, de la part de l'acheteur, l'affirmation de l'existence d'un droit de reproduction graphique à son profit. Il doit, en conséquence, de plein droit, garantir la société SOPADEC contre toute contestation dont ce droit de reproduction pourrait être l'objet. La société SOPADEC reproduit les modèles et réalise les impressions qui lui sont indiquées par ses clients. Il appartient donc à ces derniers de s'assurer, par tous moyens appropriés que le modèle et la marque ne sont pas sous la dépendance d'une marque déposée ou d'un brevet en cours de validité susceptibles de leur être opposés. Dans le cas où, en conséquence, une contestation interviendrait ultérieurement entre un tiers et l'acheteur, quant à la marque ou au modèle utilisé, notamment en matière de contrefaçon, la responsabilité de la société SOPADEC ne pourra en aucun cas être engagée. La responsabilité du vendeur est limitée au respect des indications qui lui sont fournies et à la conformité de sa fourniture aux spécifications de la commande qui lui est confiée.

3.1 - LIVRAISON - DÉLAIS : Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre informatif et indicatif, ceux-ci dépendant notamment de la disponibilité des transporteurs et de l'ordre d'arrivée des commandes. La société SOPADEC s'efforce de respecter les délais de livraison qu'elle indique à l'acceptation de la commande en fonction du délai logistique de référence dans la profession et à exécuter les commandes, sauf cas de force majeure ou en cas de circonstance hors de son contrôle tel que grêle, gel, incendie, tempête, inondation, épidémie, difficulté d'approvisionnement sans que cette liste ne soit exhaustive. Les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité ni motiver l'annulation de la commande. Tout retard par rapport au délai indicatif de livraison initialement prévu ne saurait justifier une résiliation de la commande passée par l'acheteur et enregistrée par la société SOPADEC. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l'acheteur est à jour de ses obligations envers le vendeur, quelle qu'en soit la cause.

3.2 - LIVRAISON - MODALITÉS - FRAIS : Les livraisons sont effectuées franco de port. Cependant, toute commande dont le montant total est inférieur à 150 € H.T. peut donner lieu à une facturation de 5 € au titre des frais de port. La livraison est effectuée soit par la remise directe du produit à l'acheteur, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou un transporteur dans les locaux du vendeur.

3.3 - LIVRAISON - RISQUES : Les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur auquel il appartient, en cas d'avarie ou de manquant, de faire toutes contestations nécessaires auprès du transporteur. Toute marchandise n'ayant pas fait l'objet de réserve par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire, dans les trois jours de sa réception, auprès du transporteur conformément à l'article L.133-3 du Code de commerce, et dont copie sera adressée simultanément à la société SOPADEC, sera considérée comme acceptée par l'acheteur.

3.4 - RÉCEPTION : Sans préjudice des dispositions à prendre par le client vis-à-vis du transporteur, telles que décrites à l'article 4.1, en cas de vice apparent ou de manquant, toute réclamation quel qu'en soit la nature portant sur les produits livrés ne sera acceptée par le vendeur que si elle est effectuée par écrit en lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de trois jours prévu à l'article 3.3. Il appartient à l'acheteur de fournir toutes les justifications quant à la réalité des vices ou manquants constatés.

4.1 - RETOUR : Aucun retour de marchandises ne pourra être effectué par l'acheteur sans l'accord exprès écrit du vendeur, obtenu notamment par télécopie ou courriel. Les frais de retour ne seront à la charge du vendeur que dans le cas où un vice apparent ou des manquants est effectivement

constaté par cette dernière ou son mandataire. Seuls les transporteurs choisis par la société SOPADEC sont habilités à effectuer le retour des produits concernés. Lorsqu'un vice apparent ou un manquant est effectivement constaté par l'acheteur, ce dernier ne pourra demander au vendeur que le remplacement des articles non conformes et/ou le complément à apporter pour combler les manquants, aux frais de celle-ci, sans que ce dernier puisse prétendre à une quelconque indemnité ou à la résolution de la commande. La réception sans réserve des produits commandés par l'acheteur en couvre tout vice apparent et ou manquant. La réclamation effectuée par l'acheteur dans les conditions et selon les modalités décrites par le présent article ne suspend pas le paiement des marchandises concernées. La responsabilité de la société SOPADEC ne peut en aucun cas être mise en cause pour faits en cours de transport, de destruction, avarie, perte ou vol même si elle a choisi le transporteur.

4.2 - RETOUR ACCEPTE : Toute retour accepté par le vendeur, en dehors des cas prévus à l'article 4.1, entraînera constitution d'un avoir au profit de l'acheteur, après vérification qualitative et quantitative des produits retournés. Une décote de 15 % sera appliquée pour frais administratif et les frais éventuels de port seront à la charge de l'acheteur.

5.1 - GARANTIE : La seule garantie accordée par la société SOPADEC est celle du remplacement gratuit, par un matériel avec des fonctionnalités aux moins équivalentes, ou de la réparation du produit ou de l'élément reconnu défectueux par ses services.

5.2 - GARANTIE - EXCLUSIONS : Toute garantie est exclue dans les hypothèses suivantes : matériel assorti d'une date limitée d'utilisation / de consommation, utilisation anormale ou non conforme du matériel au regard des spécifications qui lui sont propres ou négligence de l'acheteur dans le stockage/entretien du matériel, usure normale du matériel, transformation du matériel ou incompatibilité avec d'autres matériels. La garantie vices cachés, prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil, est expressément exclue.

6.1 - CODES ET USAGES : En cas de litige, seuls peuvent faire foi, suivant le cas, le code des usages des industries des films et gaines de polyoléfine, de l'industrie et du commerce des papiers cartons, de l'industrie des cartons ondulés, de l'industrie de l'imprimerie, les us et coutumes de la fabrication du produit.

7.1 - PRIX - FACTURATION : Les produits sont fournis au prix en vigueur au moment de la livraison de la commande. Les prix s'entendent en euros, hors taxes, nets, départ, emballage compris, sauf pour les emballages spéciaux taxés en sus. Tous impôts, taxe, droit ou autre prestation à payer en application des règlements français, ou ceux d'un pays importateur ou d'un pays de transit sont à la charge de l'acheteur. Les frais d'outillage et de clichés sont facturés en plus et sont une participation par rapport aux frais réels engagés. Ils ne peuvent en aucun cas être remboursés à l'acheteur.

7.2 - PAIEMENT : Toute facture devra être réglée à la date figurant en bas du document par LCR, chèque ou virement. A défaut de délai mentionné, toute facture doit être réglée à 45 jours fin de mois. Tout règlement anticipé donnera lieu à un escompte de 1%. En cas de paiement différé ou à terme, constitue un paiement au sens du présent article, non pas la simple remise d'un effet de commerce ou d'un chèque, impliquant l'obligation de payer, mais leur règlement à l'échéance convenue.

7.2 - RETARD OU DÉFAUT : En cas de non paiement, partiel ou intégral, d'une facture venue à échéance, après mise en demeure restée sans effet pendant 48 heures, la société SOPADEC se réserve la faculté de suspendre toute livraison en cours et ou à venir, sans préjudice de toute autre voie d'action. Toute facture recouvrée par service contentieux sera majorée, à titre de clause pénale, d'une indemnité fixée forfaitairement à 25 % du montant de la facture, avec minimum de 60 €. En aucun cas les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord écrit et préalable du vendeur. Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur les sommes dont l'exigibilité est la plus ancienne.

7.3 - PÉNALITÉS : A défaut de paiement à l'une quelconque des échéances, les autres échéances deviendront immédiatement exigibles, même si elles ont donné lieu à des traites. De plus, l'acheteur sera de plein droit redevable d'une pénalité pour retard de paiement, calculée par application à l'intégralité des sommes restant dues, égale à 3 fois le taux d'intérêt légal, outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€. La pénalité de retard courra du jour de l'échéance jusqu'au parfait paiement.

7.4 - EXIGENCE DE GARANTIES : Toute détérioration du crédit de l'acheteur pourra justifier l'exigence de garanties ou d'un règlement comptant avant l'exécution des commandes reçues ; le vendeur se réserve le droit, à tout moment, en fonction des risques encourus de fixer un plafond au découvert de chaque acheteur et ce sera notamment le cas si une modification dans la capacité du débiteur dans son activité professionnelle, dans la personne des dirigeants ou dans la forme de la société, ou si une cession, location, mise en nantissement ou apport de son fonds de commerce à un effet défavorable sur le crédit de l'acheteur.

8.1 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : La société SOPADEC conserve l'entière propriété des marchandises livrées jusqu'à encaissement effectif et intégral du prix facturé. Toutefois l'acheteur supporte le risque des dommages que ces marchandises pourraient subir ou occasionner dès sa livraison. Nonobstant toute clause contraire, en cas de non-respect par l'acheteur d'une des échéances de paiement, le vendeur, sans préjudice de ses autres droits, pourra obtenir, par lettre recommandée, la restitution des marchandises au frais de l'acheteur jusqu'à exécution par ce dernier de la totalité de ses engagements.

9.1 - COMPÉTENCE - LITIGES : Les parties rechercheront, avant toute action contentieuse, un accord amiable. Seront seuls compétents en cas de litige de toute nature relatif à la formation ou l'exécution de commande, le Tribunal de commerce de Nevers, à moins que la société SOPADEC ne préfère saisir une autre juridiction.

V.18.03

SOMMAIRE



ADHÉSIFS

ADHÉSIFS D'EMBALLAGE
ADHÉSIFS DE CERCLAGE
ADHÉSIFS BÂTIMENT
ADHÉSIFS DOUBLE FACE
ADHÉSIFS PERSONNALISÉS

FILMS

FILMS ÉTIRABLES MANUELS
FILMS ÉTIRABLES MACHINE
FILMS BÂTIMENT ET RÉTRACTABLES

GAINES, COIFFES, HOUSSES

FEUILLARDS

FEUILLARDS ACCESSOIRES

CALAGE

BULLES
MOUSSE & PARTICULE
CARTON - KRAFT

SACHERIE

POCHETTES DCI & POCHETTES BULLES D'AIR
SACHETS PEBD & KRAFT

CAISSES CARTON

PLAQUES INTERCALAIRES & FEUILLES ANTIGLISSÉ

AGRAFES

LIENS & SCELLES

ÉTIQUETAGE

OUTILLAGES & MACHINES

HYGIÈNE

ESSUYAGE OUATE
PAPIER HYGIÉNIQUE
ABSORBANTS & CHIFFONS
NETTOYANTS SURFACES
SACS POUBELLE

EMBALLAGE ALIMENTAIRE

FOURNITURES DE BUREAU

4 à 11

5 & 6

7

8

9 & 10

11

12 à 14

12

13

14

15

16

17

18 à 20

18

19

20

21 à 22

22

23 & 24

25

26

27 & 28

29 & 30

31 & 32

33 à 37

33

34

35

36

37

38

39

COMMENT CHOISIR VOTRE ADHÉSIF ?



Vous trouverez ci-contre toutes les explications pour choisir le ruban adhésif qui collera le plus à vos besoins.

Un ruban adhésif se caractérise par deux éléments fondamentaux :

- Son support
- Sa masse adhésive

En fonction de l'utilisation les capacités de tenue de tel ou tel ruban adhésif ne seront pas les mêmes !

Alors, choisissez bien !



4

Photos non contractuelles

4

Un besoin spécifique ?
Appelez nous !
Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !

SUPPORT

PVC (Polychlorure de vinyle)	PP (Polypropylène)
<ul style="list-style-type: none"> • Étirable dans le sens de la largeur • Recommandé pour une utilisation manuelle • Idéal pour une utilisation à température ambiante • Déroulement silencieux • Sensible aux changements de température (14° min.) • Déchirable manuellement • Non écologique et polluant à l'incinération 	<ul style="list-style-type: none"> • Résistant dans le sens de la longueur • Efficacité de fermeture optimum • Utilisation en milieux difficiles • Convient aux charges lourdes

MASSE ADHÉSIVE

Colle acrylique	Colle solvant	Colle Hot melt
<ul style="list-style-type: none"> • Adhésif synthétique base aqueuse • Très résistant aux UV • Bonne tenue de la masse adhésive après pression lors de la pose • Écologique 	<ul style="list-style-type: none"> • En caoutchouc naturel • Colle à base de caoutchouc • Adhère instantanément • Idéal pour stockage de longue durée et dans un milieu froid • Non écologique 	<ul style="list-style-type: none"> • En caoutchouc synthétique • Forte adhésivité • Idéal en milieu soumis à de fortes amplitudes thermiques • Cartons fortement recyclés

Film support	PVC		PP				Armé
	Caoutchouc solvant	Caoutchouc solvant	Hot melt		Acrylique		
Masse adhésive	Caoutchouc solvant	Caoutchouc solvant	Standard	Renforcé	Standard	Renforcé	
Support							
Caisse carton	●	●	●	●	●	●	●
Type de couverture de caisse							
Kraft	●	●	●	●	●	●	●
Recyclé	●	●	●	●	●	●	●
Fortement recyclé				●			●
Poids des caisses							
< 15 kg	●	●	●	●	●	●	●
De 15 à 40 kg	●	●	●	●	●	●	●
> 40 kg	●	●	●	●	●	●	●
Utilisation							
Manuelle	●		●	●	●	●	●
Machine		●	●	●			●
Déroulement	Silencieux	Bruyant	Bruyant	Bruyant	Silencieux	Silencieux	
Particularités							
Inviolabilité		●		●			●
Durée supérieure à 1 an		●	●	●	●	●	●
Exposition aux UV					●	●	●

● Le mieux adapté pour cette application ● Bon résultat ● Convient pour l'application

ADHÉSIFS D'EMBALLAGE



Photos non contractuelles

5

Un besoin spécifique ?
Appelez nous !
Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !

1. ADHÉSIFS PVC TRANSPARENT, HAVANE, BLANC OU COULEURS

Masse adhésive caoutchouc + solvant. L'adhésif PVC se déchire à la main, résiste à l'humidité et peut parfaitement être imprimé.

Ne s'étirant pas dans le sens de la longueur, cet adhésif convient parfaitement pour la fermeture de cartons à grands rabats. Principale caractéristique : une pose en souplesse et pratiquement silencieuse.

L'adhésif PVC est disponible dans de nombreuses couleurs et en petites largeurs pour les bureaux et le commerce de détail.

Épaisseur totale : 52µ - Épaisseur du film : 32µ



2. ADHÉSIFS POLYPROPYLENE TRANSPARENT, HAVANE OU BLANC

Les rubans adhésifs en PP (polypropylène) se caractérisent par leur élasticité dans la longueur. Le ruban ne s'étire pas du tout dans le sens de la largeur.

Les rubans en PP sont faciles à dérouler et conviennent parfaitement à une utilisation machine. Existents en déroulement silencieux.

Existents en 25µ, 28µ ou 35µ masse caoutchouc hot melt ou naturel et solvant, masse acrylique avec, sans solvant ou base aqueuse, masse synthétique hot melt.

3. ADHÉSIFS IMPRIMÉS STANDARD

En PP ou PVC blanc, havane ou transparent

Les rubans adhésifs **BANDE DE GARANTIE, FRAGILE, NE PAS GERBER, NON CONFORME, NE PAS DEPALETTISER** indiquent lisiblement les précautions à prendre lors de la manipulation, l'ouverture ou le transport de vos colis.

Ils peuvent être imprimés avec votre nom et logo.
Rendez-vous page 11 pour plus de renseignements !

4. RUBAN ADHÉSIF DE SÉCURITÉ

Support Polyester (PE) et adhésif Hot melt.

Le message anti-effraction « void-fraud-opened » est laissé sur le support lors du décollement. Utilisable sur tous types de cartons.

Épaisseur totale : 23µ - Épaisseur du film : 23µ - Dimensions : 50mm x 50ml

5




Un besoin spécifique ?
Appelez nous !
Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !

5. ADHÉSIFS POLYFORT SPÉCIAL FROID

Adhésif Manuel et Machine qui convient parfaitement à la fermeture des cartons recyclés :

- Silencieux
- Masse caoutchouc solvant
- Spécial froid
- Film 35µ




Couleur	Type	Film	Dimension	Conditionnement
Havane	Spécial froid	35 µm	(100 ml X 50 mm)	36 rouleaux
Havane	Spécial froid	35 µm	(1000 ml X 50 mm)	6 rouleaux
Transparent	Spécial froid	35 µm	(100 ml X 50 mm)	36 rouleaux
Transparent	Spécial froid	35 µm	(1000 ml X 50 mm)	6 rouleaux
Transparent	Spécial froid	35 µm	(1000 ml X 75 mm)	4 rouleaux

DIMENSIONS STANDARD DES ADHÉSIFS

Dimensions	Conditionnement	Dimensions	Conditionnement
12mmx100ml	144 Rlx	48mmx100ml	36 Rlx
15mmx100ml	120 Rlx	50mmx100ml	36 Rlx
19mmx100ml	96 Rlx	72mmx100ml	24 Rlx
19mmx66ml	96 Rlx	75mmx100ml	24 Rlx
25mmx100ml	72 Rlx	48mmx1000ml	6 Rlx
38mmx100ml	48 Rlx	50mmx1000ml	6 Rlx


6. DÉVIDOIRS

Pour adhésifs de 50 et 75 mm
Rendez-vous Page 31 pour consulter tous nos dévidoirs pour rouleaux adhésifs



Un besoin spécifique ?
Appelez nous !
Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !

1. ADHÉSIFS ARMÉS



- **Fil à fil** largeurs 19, 25, 38 ou 50mm longueur 50 ml
Fermeture emballage lourd - renforcement. Cet adhésif renforcé de fils en fibre de verre et très robuste. Il convient parfaitement pour le renforcement de palettes et le cerclage de cartons, tuyaux et autres.
- **Chaîne et trame** largeurs 19, 25, 38, 50 ou 75mm longueur 50 ml
Fermeture emballage lourd - renforcement - bottelage. Cet adhésif renforcé d'une grille de fibres de verre est extrêmement robuste. Cela le rend idéal pour la fermeture de cartons très lourds.

2. ADHÉSIFS DE CERCLAGE - STRAPPING



- Orange** (résistance 45kg/25mm)
- Noir** (résistance 90kg/25mm)
- 19mmx66ml carton de 96 rouleaux**

Idéal pour palettisation - renforcement - bottelage. Adhésif extrêmement robuste qui convient en particulier pour le cerclage temporaire de palettes durant le transport. Bonne alternative au film rétractable. Masse adhésive de faible adhésion permettant de ne pas endommager les cartons lors du retrait.

3. ADHÉSIFS DE CERCLAGE TEMPOREL INCOLORE 70µ



- 40mmx50ml carton de 40 rouleaux**
- Temporel est un nouveau ruban adhésif étirable. Facilite la palettisation inter-ateliers. Grandes capacités d'étirement. Adhère mais ne colle pas.



Un besoin spécifique ?
Appelez nous !
Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !

1. ADHÉSIFS DE MASQUAGE

PEINTRE SUPERMASK blanc - 60 °C

Masse caoutchouc naturel + solvant - protection provisoire de quelques heures. Grâce à sa masse adhésive à faible pouvoir d'adhésion, il convient parfaitement pour la protection de surfaces délicates. Le ruban adhésif s'enlève facilement.

EXCELLENCE SUPERMASK jaune - 80 °C

Masse caoutchouc naturel + solvant - protection provisoire - résistance aux UV. Papier de masquage de qualité supérieure. Cet adhésif extrêmement fin, garantit des lignes de délimitation de peinture très nettes.

2. ADHÉSIF JOINT 519

LE VRAI PARE VAPEUR – Excellent vieillissement

50mmx66ml : carton de 36 rlx et 75mmx66ml : carton de 24 rlx

Support en PVC blanc anti adhérent - Masse acrylique 35g/m².
Utilisation : Isolation, jointement

3. RUBAN DE SIGNALISATION NON ADHÉSIF - RUBALISE

Ruban PE bandes obliques en rouge, jaune, noir et blanc

50mmx100ml : carton de 36 rlx

Sur demande, rubalise personnalisée

4. ADHÉSIF TOILÉ BLEU ANTI-UV

Blue Mask - Anti-UV

Adhésif toilé de protection très résistant. Adhère sur des surfaces lisses et rugueuses. Anti-UV, ne laisse aucune trace de colle. Principalement utile pour des travaux de construction, façade. Usage intérieur et extérieur.

Largeur de 25 à 50mm x 25ml

5. ADHÉSIFS BÂTIMENT PVC ORANGE

Orange 2800 et Orange 2851 (forte adhésivité)

48mmx33ml : carton de 36 rlx et 72mmx33ml : carton de 24 rlx

Utilisation sur chantier, étanches à l'eau, à l'air et à la lumière. Ils peuvent être utilisés pour le confinement de locaux, pour la fermeture de sacs et de cartons, la réparation et l'assemblage de divers produits.

6. ADHÉSIFS SUPERDUCT « GAFFER »

BLANC, NOIR et GRIS 50mmx50ml carton de 24 rlx

Adhésion élevée - Pour jointement, raccordement et la réparation temporaire de tous types de matériaux. Autres couleurs sur commande : jaune, orange, rouge, vert, bleu, brun



Un besoin spécifique ?
Appelez nous !
Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !

1. ADHÉSIF DOUBLE FACE NON TISSÉ 23101

Support caoutchouc et résines synthétiques

Utilisation : fixations diverses, lamination sur mousses, cartons et métaux. Compatible avec surfaces rugueuses

Dimensions	Conditionnement	Dimensions	Conditionnement
19mmx50ml	96 Rlx	38mmx50ml	48 Rlx
25mmx50ml	72 Rlx	50mmx50ml	36 Rlx

2. ADHÉSIF DOUBLE FACE POLYPROPYLENE + HOT MELT 25120

Épaisseur totale 95µ - Utilisation : fixations diverses, utilisations générales - Support transparent

Dimensions	Conditionnement	Dimensions	Conditionnement
19mmx50ml	96 Rlx	50mmx50ml	36 Rlx
25mmx50ml	72 Rlx		

3. ADHÉSIF DOUBLE FACE POLYPROPYLENE + HOT MELT 25125

Épaisseur totale 110µ - Utilisation : spécial moquettes - Déchirable à la main - Transparent

19mmx25ml : carton de 96 rlx - 50mmx25ml : carton de 24 rlx

4. ADHÉSIF DOUBLE FACE TOILÉ SUPERMOUNT 22120

Ruban adhésif double face enduit d'une masse adhésive caoutchouc synthétique blanche sur une grille polyester avec un intercalaire papier marron siliciné. Ce ruban est déchirable à la main. Il possède une bonne adhésion sur des surfaces lisses ou déformées et a une résistance interne élevée combinée à une adhésion agressive.

Dimensions	Conditionnement	Dimensions	Conditionnement
25mmx25ml	48 Rlx	50mmx25ml	24 Rlx

5. ADHÉSIF DOUBLE FACE GRILLE DE VERRE SALON ET EXPO SUPERMOUNT 22102

Une face masse acrylique + une face masse synthétique. Facilement enlevable sans dépôt de colle - particulièrement flexible

Dimensions	Conditionnement	Dimensions	Conditionnement
25mmx50ml	30 Rlx	50mmx50ml	15 Rlx
38mmx50ml	20 Rlx		

6. ADHÉSIF DOUBLE FACE PVC MASSE ACRYLIQUE 4403

Épaisseur totale 0,24mm - Utilisation : forte adhérence sur tout type de matériaux

Dimensions	Conditionnement	Dimensions	Conditionnement
12mmx50ml	48 Rlx	50mmx50ml	12 Rlx
19mmx50ml	36 Rlx		





Un besoin spécifique ?
Appelez nous !
 Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !

7. ADHÉSIFS DOUBLE FACE MOUSSE

5474 - Mousse Polyéthylène Double Face

L'adhésif double face 5474 est une mousse double face d'usage général. Le produit est blanc. La mousse polyéthylène est principalement à cellules fermées. Elle est enduite sur les deux faces d'un adhésif caoutchouc agressif sensible à la pression, avec un intercalaire papier. L'adhésif double face 5474 peut être livré avec un intercalaire film facilitant son application en automatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- Collage de systèmes de chemins de câbles
- Utilisation sur les points de vente
- Fixation de miroirs
- Conçue pour des montages et fixations diverses
- Résistance à l'abrasion, à la corrosion et à l'humidité
- Non recommandé pour une exposition aux U.V.
- **Dimensions : 60m x 19mm / Épaisseur : 1mm / Conditionnement : Carton de 26 Rouleaux**

5669 - Mousse Polyuréthane Double Face

L'adhésif double face 5669 est une mousse polyuréthane, résistante à la température, enduite d'une masse adhésive acrylique sur les deux faces, avec un intercalaire papier. Le produit est noir. L'adhésif double face 5669 peut être livré avec un intercalaire film facilitant son application en automatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- Protège de la corrosion électrolytique
- Montages de faible poids
- Montage de monogrammes
- Fixation de pièces dans les appareils de communication mobiles
- Bonne résistance aux U.V. aux acides et alcalis dilués
- **Dimensions : 60m x 12mm / Épaisseur : 0,80mm / Conditionnement : Carton de 40 Rouleaux**



7



Un besoin spécifique ?
Appelez nous !
 Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !

ADHÉSIFS IMPRIMÉS PERSONNALISÉS

🔒 Sécurisez vos envois !


Vous souhaitez personnaliser votre adhésif ?

Nous vous accompagnons pour la création et la réalisation de votre adhésif personnalisé !

En PP ou en PVC, en couleur, blanc, havane ou transparent, tous nos adhésifs sont personnalisables.

Imprimez sur vos rouleaux d'adhésif, votre logo, votre nom de société ou tout autre information que vous désirez y faire figurer !

📞 **Contactez-nous pour une étude gratuite !**



FILMS ÉTIRABLES MANUELS



Photos non contractuelles

12

Un besoin spécifique ?
Appelez nous !

Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !

1. FILM ÉTIRABLE MANUEL CAST – TRANSPARENT

3/5 Couches - Recyclable - Possède une excellente mémoire élastique
Collant face interne - Carton de 6 bobines – Palette de 240 bobines (40 cartons)

Épaisseur en μ	Laize	Longueur
12 μ	450mm	300ml
17 μ	450mm	270ml
20 μ	450mm	270ml
23 μ	450mm	270ml
28 μ	450mm	200ml

2. FILM ÉTIRABLE MANUEL CAST - OPAQUE NOIR OU BLANC

Possède une excellente mémoire élastique - Collant face interne Carton de 6 bobines

Épaisseur en μ	Couleur	Laize	Longueur
19 - 20 μ	NOIR	450mm	300ml
23 μ	BLANC	450mm	300ml

Disponible également en couleur : Bleu, Vert, Jaune et Rouge sur commande

3. FILM ÉTIRABLE MANUEL CAST ALIMENTAIRE

En Polyéthylène (PE) qualité cast - Déroulement silencieux - Film agréé apte au contact alimentaire
Idéal pour une utilisation dans le domaine de l'industrie agro-alimentaire et notamment recommandé en chambre froide.

Épaisseur en μ	Couleur	Laize	Longueur
15 μ	BLEU	450mm	300ml
17 μ	BLEU	450mm	300ml

4. BOBINETTE ÉTIRABLE TRANSPARENT


Possède une excellente mémoire élastique - Collant face interne Carton de 24 bobines

Épaisseur en μ	Poignée	Laize	Longueur
23 μ	PLASTIQUE	125mm	150ml



12

FILMS ÉTIRABLES MACHINE



Photos non contractuelles

13

Un besoin spécifique ?
Appelez nous !

Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !

1. FILM ÉTIRABLE MACHINE CAST - TRI-COUCHES

Transparent, Blanc Opaque ou Noir Opaque - Recyclable
S'utilise sur banderoleuse équipée d'un système de frein (plateau tournant, bras tournant, anneau tournant, satellitaire)

Laize 500 mm – Étirage standard de 125 % à 195 %
Palette de 46 bobines +/- 736kg – Poids d'une bobine +/- 16kg

Épaisseur en μ
20 μ
23 μ
30 μ
35 μ

2. FILM ÉTIRABLE MACHINE CAST - TRI-COUCHES - PRÉ-ÉTIRÉ

Transparent, Blanc Opaque ou Noir Opaque
S'utilise sur banderoleuse équipée d'un système de frein (plateau tournant, bras tournant, anneau tournant, satellitaire)

Laize 500 mm – pré-étirage de 240 % à 360 %
Palette de 46 bobines +/- 736kg – Poids d'une bobine +/- 16kg

Épaisseur en μ
15 μ
20 μ
23 μ

Autres épaisseurs ou couleurs sur demande

3. FILM MANUEL & MACHINE PERSONNALISÉ

Imprimez sur vos rouleaux de film étirable, votre logo, votre nom de société ou toute autre information que vous désirez y faire figurer !

Contactez-nous pour une étude gratuite !



Le film étirable opaque sécurise vos palettes et vous permet d'envoyer vos marchandises en toute discrétion !

13



Un besoin spécifique ?
Appelez nous !
Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !

1. FILM DE BÂTIMENT ET DE PROTECTION

Le film bâtiment est idéal pour les protections chantiers en tout genre (construction, rénovation...), Film PE transparent



1




Type	Épaisseur en µ	Dimensions	Surface
Type 150	45µ	6mlx57ml	342m ²
Type 200	64µ	3mlx80ml 6mlx40ml	240m ²
Type 300	80µ	6mlx28ml	168m ²

Film d'étanchéité 150µ - 200µ - 300µ et film de protection noir 150µ sur commande

2. FILM PEBD - À PLAT, DOSSÉ ET À SOUFFLETS

Film PEBD rétractable dossé – Bobine de +/-50kg max

Épaisseur en µ	Dimensions
130µ	1500/3000mm
230µ	1200/2400mm
150µ	2000/4000mm



S'utilise avec un pistolet de rétraction vous garantissant un gain de temps en emballant une Euro-palette de 1 mètre de hauteur en moins d'une minute ; **puissance, ergonomie, sécurité et fiabilité.**

3. FILM RÉTRACTABLE POLYOLEFINE ET PVC

Film polyoléfine

Nouvelle génération à base de polypropylène co-extrudé. Le film polyoléfine a une rétraction bi-orientée, équilibrée, qui lui confère une très haute résistance. Excellente transparence et brillance, utilisable sur tous types de machines. Convient pour l'emballage de produits **alimentaires** ou industriels. Aucun dégagement de chlore lors de la coupe soudure.

Épaisseurs : 15, 19 et 25µ / Dimensions : Laize dossée (x2) de 250 à 600mm (de 50 en 50mm)

Film PVC

Le film rétractable PVC est brillant, transparent, difficilement déchirable et adéquat à tout type de machine. Particulièrement recommandé pour le conditionnement des produits groupés ou de formes irrégulières, il se rétracte à partir de 80°. Il convient aux produits ne supportant pas le passage à des températures élevées. Film bi-orienté. NE PAS UTILISER EN AMBIANCE FROIDE


Épaisseur : 30µ / Dimensions : Laize dossée (x2) de 450mm



2



3




Un besoin spécifique ?
Appelez nous !
Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !

Gaines, housses et coiffes palettes, en film PEBD ou PEHD pour protéger et recouvrir vos palettes sur le dessus et le coté et ainsi les protéger de la poussière, de l'humidité et des salissures.

1. GAINES

La gaine polyéthylène s'adapte à l'emballage de produits longs et de tailles différentes. En glissant le produit à emballer à l'intérieur et en la coupant à dimension, la gaine s'adapte parfaitement aux produits. De différentes épaisseurs, cette gaine peut aussi s'adapter à l'emballage de produits lourds ou encombrants. Nous étudions pour vous les produits les plus adaptés à vos besoins.



1



2. COIFFES NEUTRES 1400X1600MM ou 800X1200MM

Transparente ou opaque noir (sur stock en 1400x1600mm)
Épaisseur au choix, en bobine prédécoupée, en carton, en liasses, dossée ou non

3. HOUSES

Transparente neutre – rétractable
Sur stock bobine 60 housses, 100µ
Dimensions : 1250 + 2 x 425 x 2300 mm (autres dimensions sur commande)

4. PINCE A SOUDER

Cette pince est adaptée aux sacs et sachets en Polyéthylène et Polypropylène d'une épaisseur de maximale de 2x100µ. Légère et maniable, elle ferme les sachets par une simple pression de quelques secondes.

5. SOUDEUSES

Soudeuses avec ou sans curseur de coupe.
Existen en 4 capacités de soudure différentes :

- Soudure de 200mm
- Soudure de 300mm
- Soudure de 400mm
- Soudure de 500mm

Tablette de travail et dérouleur en option.



2




3

4




5





Un besoin spécifique ?
Appelez nous !
 Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !



1

2

Simple et économique, le feuilard PP est la solution la plus adaptée aux contraintes courantes. Le feuilard machine par sa qualité, sa régularité et ses longueurs garanties permet des cadences de cerclage élevées en toute sécurité. Pour les applications manuelles, le feuilard polypropylène manuel est la solution la plus économique.

FEUILLARD PP MACHINE :

Feuillards larges : largeur 8mm/ép 0,55mm à largeur 15mm/épaisseur 0,85mm - Résistance : de 102 à 340 Kg
 Feuillards étroits : largeur 5mm/ép 0,30mm à largeur 6mm/épaisseur 0,60mm - Résistance : de 35 à 82 kg

FEUILLARD PP MANUEL JOUE PLASTIQUE :

Joues 335 : largeur 12 mm/épaisseur 0,40 mm à largeur 15 mm/épaisseur 0,8 mm
 Résistance : 125 à 240 à 3155 kgf

1. FEUILLARD PP

2. FEUILLARD POLYESTER PET

Puissant sans allongement ! Manuel et automatique, absorbe les chocs, ne rouille pas. Résiste aux acides et aux intempéries. Haute résistance, conçu pour les fortes cadences de cerclage, aucun danger pour l'utilisateur. Applications : ARRIMER – PALETTISER – SOLIDARISER
 Largeurs : de 9,5 mm à 19 mm Résistance système: de 230 à 810 kgf

3. FEUILLARD TEXTILE

a - FEUILLARD TEXTILE FIL À FIL :

Le lien textile fil à fil permet une forte tension des charges, se ferme avec une boucle acier ou par nœud, est souple, léger et simple d'utilisation. Si les marchandises diminuent de volume pendant le transport, sa capacité de rétraction permet un maintien permanent du produit. Il peut être retendu, absorbe les chocs et ne rouille pas. Résistance aux UV et aux intempéries
 Largeurs 13, 16 et 19mm

b - FEUILLARD TEXTILE TISSÉ :

Le lien textile tissé permet un cerclage de tous colis et palettes. Notre large gamme vous propose des liens pour le cerclage des palanqués de bois, des pierres de constructions, etc.
 Largeurs 13, 16 et 19mm

c - FEUILLARD TEXTILE PRESSES À BALLE :


Ce feuilard textile fil à fil pour presse à balle est utilisable sur toutes les machines à compacter les déchets.
 Dimensions : 9mm x 500ml, 13 x 500ml ou 16mm x 320ml

4. FEUILLARD ACIER


Convient bien aux charges rigides, lourdes, nécessitant une force de serrage élevée - résistance de l'acier: 85 à 90kg/mm² - allongement maximum: 2% - dimensions disponibles: 9.5 à 32mm - résistance de 336 à 2273kgf. Disponible en Galette 1 Spire ou en Trancanné Multispire



4



Un besoin spécifique ?
Appelez nous !
 Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !



2

1

4

3

6

5

8

7

Boucles autobloquantes pour fermeture manuelle avec ou sans outil de cerclage de feuilards PP et Textile.
 Disponibles en largeurs de 13, 16 et 19mm

Boucles autobloquantes pour feuilards PP.
 Disponibles en largeur de 12mm ou 16mm

Pour feuilards PET et PP.
 Disponibles en largeurs de 13, 16 et 19mm

Pour feuilards PET et PP.
 Disponibles en largeur de 13mm, 16mm et 19mm

Avec ou sans picots 40x40mm

a - TENDEUR MANUEL - BOUCLES MÉTALLIQUES ET PLASTIQUES
b - TENDEUR SERTISSEUR MANUEL À CHAPES
 Pour le cerclage à plat, tend et coupe le feuilard puis sertit la chape
c - TENDEUR SERTISSEUR MANUEL SANS CHAPE
 Réalise en une seule opération la tension et le sertissage.
d - TENDEUR DE CERCLAGE À VIS POUR FEUILLARD INOX

Cisaille en acier avec poignées ergonomiques en caoutchouc et système de rétention du feuilard coupé.

1. BOUCLES MÉTALLIQUES

2. BOUCLES PLASTIQUES

3. CHAPES LISSES SEMI-OUVERTES

4. CHAPES ÉMERISÉES LÉGÈREMENT CRANTÉES

5. PROTECTIONS D'ANGLES

6. DÉVIDOIR FIXE & MOBILE

7. TENDEURS

8. CISAILLE



Un besoin spécifique ?
Appelez nous !
Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !



Sous sa forme la plus simple, le film bulle est constitué de polyéthylène, matière à 100% chimiquement neutre et recyclable. Les nombreuses bulles d'air ont un effet d'amortisseur de chocs et de pression. Pratique et économique, le film à bulle protège durablement vos produits en transit. Nous stockons aussi du film à **bulle antistatique**, pour la protection de vos produits électronique et du **film Kraft à bulle** contre les chocs, l'humidité et la condensation.

Produit déclinable par l'adjonction de colorant et/ou d'additifs 'techniques', le tout associable à un ou deux films dits "complexes". Ces produits sont présentés en rouleaux (continus ou prédécoupés) ou sous forme de produits transformés tels que formats, pochettes, sacs...



2

3



1. BULLE STANDARD

Dimensions	Diamètre Bulles
150mlx0,40m	10mm
150mlx0,50m	10mm
150mlx0,80m	10mm
150mlx1,00m	10mm
150mlx1,20m	10mm
150mlx1,60m	10mm

Autres dimensions sur commande

2. BULLE SPÉCIALE

Type Bulles	Dimensions
C100 (groses bulles Ø 18mm)	80mlx1m
Antistatique	150mlx1m
Kraft	100mlx1m
	100mlx1,2m


Autres dimensions et épaisseurs sur commande

3. DÉROULEUR COUPEUR BULLE

Différents modèles disponibles pour une largeur de coupe allant de 800 à 1600mm et un diamètre de bobine de 1000mm maximum.



Un besoin spécifique ?
Appelez nous !
Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !



La mousse polyéthylène basse densité est idéale pour la protection de vos surfaces fragiles. Elle absorbe efficacement les vibrations et les chocs et ne raye pas la marchandise emballée.

1. ROULEAUX MOUSSE PEBD

Épaisseur	Laize	Longueur
1 mm	50 cm	500 ml
1,5 mm	1200 cm	350 ml
2 mm	1200 cm	250 ml
3 mm	1200 cm	175 ml

Autres dimensions et épaisseurs sur commande

2. FORMATS MOUSSE PEBD SPÉCIAL CAISSE VIN

Épaisseur	Dimensions
1,5 mm	340 x 250 mm
1,5 mm	370 x 255 mm
1,5 mm	370 x 195 mm

Sur commande, autres épaisseurs, laizes, fabrication rouleaux prédécoupés, sachets, housses, formats, etc.

3. PROFILE MOUSSE PE BLEUE

Gamme complète des profils en L, en U et coin sur commande.

4. PARTICULES DE CALAGE

La particule de calage « PELASPAN® » assure le rembourrage et le remplissage des caisses. En polystyrène expansé, les particules amortissent les chocs et limitent le tassement en cas de vibrations. Disponible en sac de 0,5 m3 en Pelaspan® ou Pelaspan® bio à bas d'amidon de maïs (plus souple)

5. PLOTS MOUSSE PE

Sur commande, livrés en plaque ou en bandes, avec adhésif léger ou permanent 1 face. Épaisseur 20 à 60mm ou Format 50 x 50 x 100mm

CALAGE CARTON - KRAFT



- Qualités de 300gr/m² à 450gr/m²
- Longueurs de 50m à 80m
- Laizes de 20cm à 2m

Autres dimensions sur commande

- Ailes de 35x35mm à 100x100mm
- Épaisseurs de 2,5mm à 4mm
- Longueurs de 10cm à 3m

Autres formats et épaisseurs sur commande

- Pour emballage ou calage
- Pur kraft, bobines 60 à 125 gr/m² largeurs 500 à 1300mm
- Kraft recyclé, bobines 60 à 90 gr/m² largeurs 800 à 1600mm
- Pur Kraft, paquet de 250 feuilles 70 à 90 gr/m²

Autres dimensions sur commande

Convient pour tous les types de bobines à partir de 50 cm de laize (diamètre 25cm)

Pour consulter les dimensions, rendez-vous page 25.

- Pour surfaces fragiles
- Paquet de 1000 feuilles 650x1000mm épaisseur 22g
- Paquet de 500 feuilles 750x1000mm épaisseur 18g
- Couleurs : Paquet de 480 feuilles 500x750mm épaisseur 17g

Dimensions sur mesure sur commande

20

Photos non contractuelles **20**

Un besoin spécifique ?
Appelez nous !
Nous trouverons ensemble une
solution adaptée à vos besoins !

1. BOBINE CARTON ONDULÉ

2. CORNIÈRES CARTON

3. BOBINE KRAFT

4. DÉROULEUR BOBINE KRAFT

5. PLAQUES INTERCALAIRES CARTON & ANTIGLISSE

6. PAPIER DE SOIE - BLANC & COULEURS

POCHETTES DCI & POCHETTES BULLES D'AIR



2. GUIDE DES FORMATS



21

Photos non contractuelles **21**

Un besoin spécifique ?
Appelez nous !
Nous trouverons ensemble une
solution adaptée à vos besoins !

1. POCHETTES DCI (documents ci-inclus) & NEUTRES

Indispensables à l'envoi de vos colis ou palettes : les pochettes adhésives neutres ou imprimées «documents ci-inclus»

- 4 dimensions standards sur stock
- Disponibles en neutre
- Personnalisation possible sur commande

Dimensions	Formats	Conditionnement
160 x 110 MM	A4 plié en 4	Boîte de 1000
225 x 110 MM	A4 Plié en 3	Boîte de 1000
225 x 165 MM	A4 plié en 2	Boîte de 1000
310 x 220 MM	A4	Boîte de 500

2. POCHETTES BULLES D'AIR

Pour vos envois fragiles, pochettes auto-adhésives protectrices et légères

	Dimensions	Conditionnement
A/000	110x160MM	Boîte 200
B/00	120x210MM	Boîte 200
C/0	150x210MM	Boîte 100
D/1	180x260MM	Boîte 100
E/2	220x260MM	Boîte 100
F/3	220x335MM	Boîte 100
G/4	240x335MM	Boîte 50
H/5	270x360MM	Boîte 50
J/6	300x440MM	Boîte 50
K/7	350x470MM	Boîte 50



Un besoin spécifique ?
Appelez nous !
Nous trouverons ensemble une
solution adaptée à vos besoins !

3. SACHETS PEBD ZIP - FERMETURE PRESSION

Sachets en polyéthylène base densité (PEBD). Fermeture à glissière clip pression. D'une épaisseur de **50µ**, ils sont disponibles en différentes dimensions allant de **40x60mm à 420x535mm**. Avec bandes blanches ou neutres. Aptes au contact alimentaire.

- Nous consulter pour connaître le détail des tailles disponibles

4. SACHETS PEBD TRANSPARENT - SANS FERMETURE

Sachets en polyéthylène basse densité. Fermeture par soudure, lien ou ruban adhésif. D'une épaisseur de **28 à 150µ**, ils sont disponibles en différentes dimensions allant de **80x120mm à 1000x1500mm**. Aptes au contact alimentaire.

- Nous consulter pour connaître le détail des tailles disponibles

5. SACHETS BULLES & MOUSSE

Sachets en polyéthylène basse densité. Fermeture adhésive repositionnable avec rabat de 5cm. D'une épaisseur de **80µ**, ils sont disponibles en différentes dimensions allant de **100x150mm à 800x1000mm**. Egalement disponibles avec **intérieur mousse** et **antistatiques**.

Sachets mousse polyéthylène basse densité (PEBD) d'épaisseur 1,5 mm. Film lisse PEHD à l'intérieur du sachet pour faciliter le remplissage. Fermeture sécurisée par patte adhésive de 5 cm.

- Nous consulter pour connaître le détail des tailles disponibles

6. SACS KRAFT BRUN OU BLANC ÉCORNÉS



Sacs en kraft brun vergé, standards 1 feuille ou renforcés 2 feuilles. Résistants et, grâce à leur **fond écorné**, ils sont d'ouverture et remplissage facile. Ils sont disponibles en différentes dimensions allant de **100x185mm à 500x860mm**.

- Nous consulter pour connaître le détail des tailles disponibles

7. PINCE A SOUDER & SOUDEUSES

Cette pince est adaptée aux sacs et sachets en Polyéthylène (PE) et Polypropylène (PP) d'une épaisseur maximale de 2x100µ. Légère et maniable, elle ferme les sachets par une simple pression de quelques secondes.

Soudeuses avec ou sans curseur de coupe. Existent en 4 capacités de soudure différentes : 200mm, 300mm, 400mm et 500mm. Tablette de travail et dérouleur en option.



Un besoin spécifique ?
Appelez nous !
Nous trouverons ensemble une
solution adaptée à vos besoins !

1. CAISSES SIMPLE CANNELURE

Optez pour les caisses américaines simple cannelure pour le transport et le stockage de vos produits légers et peu fragiles.

- Nous consulter pour connaître l'ensemble des dimensions disponibles.

2. CAISSES DOUBLE CANNELURE

Optez pour les caisses américaines double cannelure pour le transport longue distance de vos marchandises fragiles ou lourdes. Les caisses américaines double cannelure offrent une double protection aux chocs.

- Nous consulter pour connaître l'ensemble des dimensions disponibles.

3. CAISSES TRIPLE CANNELURE

Optez pour les caisses américaines triple cannelure pour le transport de vos marchandises nécessitant une protection extrême. Les caisses américaines triple cannelure conviennent parfaitement à l'expédition de produits fragiles et lourds dans des conditions difficiles.

Grâce à leur solidité et à leur bonne résistance à l'humidité, elles sont parfaitement adaptées au stockage de longue durée.

- Nous consulter pour connaître l'ensemble des dimensions disponibles.

4. CAISSES GALIA

Répondant aux normes de l'association Galia, de l'industrie et de la sous-traitance automobile, les Caisses Galia vous offrent l'assurance de caisses résistantes permettant une mise sur palette stable et optimale quel que soit votre secteur d'activité.

Disponibles en simple ou double cannelure les Caisses Galia Américaines facilitent l'expédition, la palettisation et le stockage de vos marchandises.



- Nous consulter pour connaître l'ensemble des dimensions disponibles.

5. CAISSES PALETTE

Caisses aux dimensions standard des palettes et demi-palettes Europe : (Lxl) **1200x800mm** et **800x600mm**. Différentes hauteurs possibles, avec coiffe ou rabats, avec ou sans abattant pour faciliter de chargement.

Les caisses palettes sont entièrement personnalisables et peuvent être utilisées en présentoir pour stand PLV en magasin, salon, etc.

Contactez-nous
pour une étude gratuite !






Un besoin spécifique ?
Appelez nous !
Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !

6. CAISSES À FOND AUTOMATIQUE

Montage facile et rapide pour ces caisses à fond automatique plat qui garantit l'inviolabilité et la stabilité de la caisse. Livrée à plat.

- Nous consulter pour connaître l'ensemble des dimensions disponibles.



7. CAISSES CARTON ONU

Caisses carton homologuées ONU en double ou triple cannelure selon les formats. Ces caisses ont l'homologation 4GV/X pour le conditionnement de tous types de récipients. Une sachet en Polyéthylène (PE) est fournie avec les caisses. Elles doivent être impérativement utilisées avec un absorbant (page 35).

- Nous consulter pour connaître l'ensemble des dimensions disponibles.



En carton simple cannelure avec une double épaisseur sur les deux grands cotés, ces boîtes postales économiques existent en différentes tailles et hauteurs (de 100x80x60mm à 430x300x180mm) permettant l'envoi de la plupart des produits : livre, CD, DVD, etc.

- Elles sont faciles et rapides à fermer grâce à leur patte de fermeture.
- Nous consulter pour connaître l'ensemble des dimensions disponibles.

8. BOÎTES POSTALES

Conçus à l'origine pour l'envoi d'affiches et de posters, ces tubes en carton sont idéals pour l'expédition de tous les produits longs et souples.

Différents diamètres et longueurs disponibles, les tubes ronds possèdent un embout en plastique blanc emboîtable facilitant l'ouverture et la fermeture du tube.

- Nous consulter pour connaître l'ensemble des dimensions disponibles.

9. TUBES CARTON RONDS, CARRÉS & TRIANGULAIRES

N'hésitez pas à nous consulter pour toute autre demande :

- Caisses pour produit long,
- Caisses pour vin et champagne,
- Housses, étuis, pochettes carton,
- Etc.



Un besoin spécifique ?
Appelez nous !
Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !

1. PLAQUE INTERCALAIRE DE CAISSE

Plaque intercalaire en carton simple cannelure. Pour séparation horizontale ou verticale dans les caisses carton.

Dimensions sur commande, nous consulter.

2. PLAQUE INTERCALAIRE DE PALETTE

Plaque intercalaire en carton simple cannelure à placer entre chaque couche pour une meilleur stabilité de votre palette.

Dimensions sur commande, nous consulter.

Plaque intercalaire en carton compact pour protégé de la poussière et de l'humidité en plus d'une meilleur stabilité de votre palette.

Dimensions sur commande, nous consulter.

3. PLAQUE AFFICHE CARTON DC

Plaque affiche en kraft écru. Dimensions sur stock (lxL en mm) : 400x600mm

4. FEUILLE ANTIGLISSISSE

a - PAPIER ANTIGLISSISSE (coefficient de friction statique et dynamique) 45° selon la norme NFQ 03.082/083.

- Aptitude au contact alimentaire à l'état sec ISEGA certifiée.
- Traité antiglisse sur les deux faces
- Écologique : 100% recyclable.

Dimensions sur commande (lxL en mm) :

- 770x1180
- 970x1180

b - FEUILLE ANTIGLISSISSE HYDROPHOBE


- Protection des caisses et des palettes contre l'humidité
- Assure la stabilisation de vos palettisation en augmentant le coefficient de friction.

Dimensions sur commande (lxL en mm) :

- 800x1200
- 1000x1200



AGRAFES & AGRAFEUSES




Photos non contractuelles

26

Un besoin spécifique ?
Appelez nous !
Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !

1. AGRAFES

Plusieurs largeurs et profondeurs disponibles.



Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Agrafes / Boîte	Boîtes / Colis
32	15	2500	10
32	18	2500	10
34	18	2000	10
34	22	2000	10
35	15	2000	10
35	18	2000	10
35	22	2000	10

2. AGRAFEUSE MÉCANIQUE

Agrafeuse mécanique pour la fermeture des caisses carton :

- Système de réglage de pénétration des agrafes garantissant la protection du contenu de la caisse.
- 5 niveaux de réglage possible selon l'épaisseur du carton
- Pour agrafes de 35 mm de largeur et de 15 ou 18 mm de profondeur

3. AGRAFEUSE PNEUMATIQUE SILENCIEUSE

Agrafeuse pneumatique silencieuse pour la fermeture des caisses - Alimentation à air comprimé 7 bars :

- Une simple pression permet un agrafage parfait
- Système de réglage de pénétration des agrafes garantissant la protection du contenu de la caisse.
- Pour agrafes de 35 mm de largeur et de 15 ou 18 mm de profondeur

4. PISTOLET AGRAFEUR BOSTITCH PC 8000

Agrafeuse idéale pour les travaux de chantier, pose de pare-pluie, de laine de verre, d'isolant mince, etc. Pénétration parfaite même dans les matériaux durs.

S'utilise avec les agrafes pour BOSTITCH PC 8000 - Largeur 10 mm / Profondeur 6, 8 ou 10 mm.

5. AGRAFEUSE BOSTITCH P3


L'agrafeuse classique pour les travaux de bureau et d'emballage.

Grise ou Chromée pour une utilisation extérieure en milieu humide.

S'utilise avec les agrafes pour BOSTITCH P3 - Largeur 19 mm / Profondeur 6 mm

26

LIENS & SCELLÉS



Photos non contractuelles

27

Un besoin spécifique ?
Appelez nous !
Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !

1. LIENS DE SERRAGE

Nous vous proposons différents liens aussi appelés **Colson** ou **Colring**, en polyamide 6.6 sans halogène.

a - LIENS DE SERRAGE PA 6.6

Résistants au feu (UL94V2), ont une bonne tenue aux bases, huiles, graisses, produits pétroliers, solvants et résistent à des températures de -40°C à 80°C - Matière recyclable

b - LIENS DE SERRAGE PRÉDÉCOUPÉS

Une fois le collier serré, plier l'excédent, tordez : l'extrémité se casse et laisse une installation nette.

Résistance à la température : -40°C/+85°C - Résistance au feu : UL94V2

Pour tous types d'applications : extérieur, intérieur - Coloris standard : noir anti UV ou blanc

c - LIENS DE SERRAGE À TÊTE PLATE

En noir anti UV ou naturel. D'autres coloris sont livrables sur demande : gris, bleu, jaune, rouge, vert, orange. Ils résistent à des températures de -40°C à +85°C et répondent aux normes anti-feu UL94V2.

Ils présentent une bonne tenue aux bases, huiles, graisses, produits pétroliers, solvants.

2. LIENS MÉTALLIQUES

Nous vous proposons des liens métalliques deux boucles cuivrés, galvanisés ou en métal gainé plastique. Ces colliers métalliques se ferment grâce à l'outil Driller.

a - LIENS CUIVRÉS OU GALVANISÉS

Ces liens métalliques deux boucles recuits cuivre sont parfaits pour la fermeture de sacs.

Ils peuvent également exister en galvanisé.

Disponibles en 18 longueurs différentes de 80 à 700 mm, ils sont composés d'un fil de 1.2 mm de diamètre.

Conditionnement : Bottes de 1000 pièces

b - LIENS PLASTIFIÉS

Ces colliers métalliques deux boucles sont disponibles en vert ou en d'autres coloris sur demande.

Disponible dans 14 longueurs différentes de 110 à 750 mm, ils sont composés d'un fil de 1.6 mm de diamètre.

Conditionnement : Bottes de 1000 pièces

c - DRILLER

Lieur professionnel automatique pour liens métalliques à 2 boucles.

Doté d'une gaine ergonomique caoutchoutée, ce driller propose une longueur de tirage maxi de 150 mm et un crochet de tirage de 35°. D'une longueur de 310 mm, il pèse 390 g et résiste à 300 kg.

3. LIENS À MAXIPLATINE

Lien en nylon rouge. Tige de 7.5 x 275 mm muni d'une grande platine de 83 x 51 mm.

Le diamètre de serrage maximum est de 70 mm et sa résistance à la traction atteint 45 kg.

Personnalisation possible avec un marquage laser.

27



Un besoin spécifique ?
Appelez nous !
 Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !

1. SCELLÉS PLASTIQUE & SCELLÉS MÉTALLIQUES

a - SCELLÉS PLASTIQUE

Scellé en polypropylène, insert acétal, à serrage progressif avec tige crantée.
Platine d'identification de 28x50 mm permettant l'inscription d'un nom ou d'un logo et d'une numérotation consécutive.

b - SCELLÉS CÂBLE MÉTALLIQUE ALUTEC

Scellés câble en acier galvanisé de 300 mm existant en 1,5 - 2,5 - 3,8 ou 5 mm de diamètre
 Tête en aluminium anodisée noire marquée F.F et numérotés.
 Application principale : camions, citernes, identification d'élingues.

a - SCELLÉS HAUTE SÉCURITÉ POUR CONTAINER LOC2

Composé d'un socle en ABS et polystyrène de 22 mm de diamètre et d'un clou autobloquant de 79 mm de longueur sur lequel le socle est clipsable.
 Numérotation consécutive sur le clou et le socle + marquage standard F.F (7 chiffres max)
 Application principale : Camions, containers.

b - SCELLÉS HAUTE SÉCURITÉ POUR CONTAINER FACTAINER2

Scellé clou avec une double numérotation, sur le clou et le socle. **Socle en plastique acrylonitrile styrène de 20 mm de diamètre** et **clou de 8,5 mm de longueur** en acier recouvert de ce même plastique.
 Couleur standard : Factainer jaunes, marqués F.F et numérotés.

2. SCELLÉS HAUTES SÉCURITÉ

a - PLOMBS À TIGE

Le plomb à tige est rapide et simple à poser. Une simple pression de pince à plomber et le plomb est posé.
 Diamètre du plomb : 8 ; 9 ; 11 ; 14mm - Tige : 150 ; 200 ; 300 mm ; 400 mm
 Épaisseur du fil perlé zingué : 00 : 6/10 - 0 : 8/10 - 1 : 10/10


b - KIT DE PLOMBAGE

Valise comprenant tout le nécessaire pour un plombage simple et efficace.
 Ce kit présenté dans une valise avec une mousse protectrice comprend :

- 1000 plombs naturels diamètre 8.75 ou 10 mm ou 1000 plombs notox 9mm
- 1 bobine de fil perlé 8/10, 250g
- 1 pince à plomber 175 mm
- 1 pince coupante


N'hésitez pas à nous consulter pour tout autre type de lien

- Liens de serrage réutilisables,
- Plastiliens,
- Attaches rapides,
- Etc.




1

b




2

b



3

b



Un besoin spécifique ?
Appelez nous !
 Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !

1. ÉTIQUETTES ADHÉSIVES STANDARDS

Étiquettes pré-imprimées autocollantes de signalisation :

- Fragile,
- Ne pas gerber,
- Haut, bas, etc.

2. ÉTIQUETTES AMÉRICAINES

Identification assurée avec ces étiquettes américaines.

Disponibles en différentes tailles et fabriquées en carte rigide de 160g/m², en PVC ou en métal.
 Elles sont livrées avec un fil métallique de 30 cm environ à glisser dans l'œillet renforcé.

Couleur	Dimensions	Conditionnement
Blanc	510 x 1000 MM	Boîte de 1000
Blanc	600 x 1200 MM	Boîte de 1000
Blanc	570 x 1200 MM	Boîte de 1000
Blanc	380 x 800 MM	Boîte de 1000

Autres formats, autres couleurs et personnalisation en 1 ou plusieurs couleurs possibles, nous consulter.


3. ÉTIQUETTES PERSONNALISÉES

Vous souhaitez personnaliser vos étiquettes ?

Nous vous accompagnons pour la création et la réalisation de vos étiquettes personnalisées !

Imprimez sur vos rouleaux d'adhésif, votre logo, votre nom de société ou toute autre information que vous désirez y faire figurer !


Contactez-nous pour une étude gratuite !



2



3



Un besoin spécifique ?
Appelez nous !
Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !

4. ÉTIQUETTES ANTI-FRAUDE

Étiquettes de sécurité pour identifier caisses, matériel informatique, boîtiers...

Avec ou sans transfert, marquage personnalisé de 12 caractères et 8 chiffres maximum, possible à partir de 1000 pièces, en 10-12 semaines.

a - Étiquette de sécurité VOID

Étiquettes polyester de sécurité pour identifier caisses, matériel informatique, boîtiers...

2 dimensions : 20 x 60 mm ou 40 x 85 mm

2 versions de marquage : laisse un message de sécurité sur l'étiquette ou sur l'étiquette et la surface étiquetée. Ces étiquettes résistent à des températures de 0 à 80°C

Coloris standard rouge dans chacune des 4 versions (marquées F.F et numérotées). Elles sont également personnalisables sous 10-12 semaines, en d'autres coloris (bleu, vert, jaune, argent) à partir de 10.000 pcs

Elles conservent leurs propriétés environ 1 an.

Pour les 20 x 60 mm : carton de 10 000 pièces
Pour les 40 x 85 mm : carton de 5 000 pièces

b - Étiquette WATCHWORD

Étiquette anti-fraude avec transfert ; laisse une empreinte quand décollée

Cette étiquette de 60x13 mm est un film polyester avec adhésif prémarqué. Elle permet une double identification de sécurité en cas de réouverture. Ces étiquettes sont principalement destinées aux portes, matériels informatiques, caisses, kits médicaux, liasses documentaires etc

Marquage personnalisé possible de 12 caractères et 8 chiffres maximum

Couleurs standards : rouge
Conditionnement : rouleau de 1000 pièces



4



Un besoin spécifique ?
Appelez nous !
Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !

1. DÉVIDOIRS RUBAN ADHÉSIF

Nous vous proposons toute une gamme de dévidoirs s'adaptant à l'ensemble de notre gamme d'adhésif, robustes, ergonomiques, silencieux, ...

a - Dévidoir pour Ruban Adhésif avec Frein T30/50 & T30/75
Dévidoir pratique et robuste "bien en main" avec frein réglable

b - Dévidoir pour Ruban Adhésif 50mm
Dévidoir très robuste pour une utilisation intensive Dévidoir Pour RUBAN Adhésif 50mm

c - Dévidoir Déroulement Sans Bruit 50 & 75mm

d - Dévidoir Poignées 50mm Sécurité - lame Rétractable
Lame non apparente, sort de son logement au moment de la coupe par pression sur la spatule

e - Dévidoir pour Ruban Adhésif Double Face
Largeur 50mm

2. DÉVIDOIRS BOBINE FILM ÉTIRABLE MANUEL

Pour faciliter le filmage de vos palettes, nous vous proposons des dévidoirs pour bobine de film étirable manuel en métal et en plastique.

a - Dévidoir Métal pour film étirable manuel :

- Corps Métal
- Largeur maxi 700 mm
- Pour mandrin de 38 / 50 / 76 mm

b - Poignée Plastique pour film étirable manuel :

- Corps Plastique
- Ergonomique et Economique
- Facilite le banderolage
- La poignée droite peut également servir de bobinette

a - OLFA SK4 - lame rétractable de 17,5mm
b - OLFA SK7 - lame rétractable de 12,5mm
c - OLFA SK10 - Cutter de sécurité, s'utilise avec des lames de 12,5mm
Recharge : étui de 10 lames pour les 12,5mm (SK7 et SK10) et de 5 lames pour les 17,5mm (SK4)

Autres modèles disponibles sur demande

3. CUTTERS





Un besoin spécifique ?
Appelez nous !
 Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !

1. MACHINES À COUSSIN D'AIR

Système à coussin d'air pour l'emballage et le calage de vos marchandises. Economique, écologique, ce système vous permet à moindre coût de caler de manière efficace tous vos produits en transit.

2. MACHINES À BANDEROLER

Toutes les machines à banderoler, du dérouleur acier manuel à la machine à banderoler automatique.

3. TABLES DE CERCLAGE

Table de cerclage semi-automatique, facilite les opérations de cerclage et **table de cerclage avec arche automatique** effectue tous les réglages à votre place pour vous assurer un conditionnement optimal.

4. CERCLEUSE PORTATIVE

Cercluse portative maniable pratique et économique, est l'outil idéal pour toutes vos opérations de cerclage, de sécurisation de palette ou encore pour le regroupement de matériaux.

5. SOUDEUSE SOUS FILM THERMOSCELLABLE

Soudeuse sous film, facilite grandement la préparation de vos emballages, soude et rétracte en un seul passage en toute sécurité.

6. MACHINE À ADHÉSIVER

Machine à adhésiver, dépose le ruban adhésif de façon automatique pour fermer vos colis.

Un besoin spécifique en terme d'outillages et machines ?
 Nous étudions gratuitement avec vous les solutions adaptées à vos besoins.
 N'hésitez pas à nous contacter !



Un besoin spécifique ?
Appelez nous !
 Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !

1. BOBINES INDUSTRIELLES BLANCHES

Nos bobines de ouate blanche 2 plis offrent une résistance et une capacité d'absorption 2 fois plus importante que les essuyages classiques. Utilisées au choix avec un dévidoir au sol ou mural ces bobines en pure ouate de cellulose conviennent parfaitement à un usage industriel.

Désignation	Conditionnement
BOBINE OUATE BLANCHE 1000 FORMATS - 2 PLIS	2 bobines
BOBINE OUATE BLANCHE 1500 FORMATS - 2 PLIS	2 bobines

2. BOBINES ESSUYAGE NON-TISSÉ - "DRYCELL"

Nos bobines essuyage non tissé de la gamme DRYCELL permettent une utilisation dans une multitude de domaine : imprimerie, esthétique, industrie, métiers de bouche et toutes applications délicates.
Blanc - Non Tissé - Extra Fort - 300 Formats - Conditionnement : 2 bobines

3. BOBINES INDUSTRIELLES CHAMOIS

Bobines de ouate recyclée, teintée chamois pour un usage industriel et écoresponsable.
Ouate Chamois - 1000 ou 1500 Formats - 2 Plis - Conditionnement : 2 bobines

4. BOBINES MAXI MAINS

Désignation	Mandrin	Conditionnement
BOBINE OUATE BLANCHE 450 FTS - 2 PLIS - ECOLABEL - DÉVIDAGE CENTRAL	Avec	6 bobines
BOBINE OUATE BLANCHE 450 FTS - 2 PLIS - TORK M2 - DÉVIDAGE CENTRAL	Sans	6 bobines

5. ESSUIE TOUT / ESSUIE MAINS

Désignation	Conditionnement
ROULEAUX ESSUIE TOUT	28 rouleaux
RECHARGES 150 FTS - ENCHEVÊTRÉES EN "Z" - 2 PLIS	25 recharges
RECHARGES 100 FTS - PLIES EN "W" - 2 PLIS LISSE	32 recharges

6. DÉVIDOIRS POUR BOBINES D'ESSUYAGE

Désignation	Conditionnement
a - DÉVIDOIR MURAL LAQUE BLANC SANS FLASQUE DE CENTRAGE (LAIZE MAX 30 CM)	1
b - DÉVIDOIR SUR PIED MÉTAL LAQUE BLANC AVEC ROULETTES (LAIZE MAX 37 CM)	1
c - DÉVIDOIR MURAL ABS BLANC DÉVIDAGE CENTRAL	1



HYGIÈNE PAPIER HYGIÉNIQUE



Photos non contractuelles

34

Un besoin spécifique ?
Appelez nous !
Nous trouverons ensemble une
solution adaptée à vos besoins !

1. PAPIER HYGIÉNIQUE OUATE

Rouleaux de papier hygiénique **Tork Premium 198F** - 2 plis - Confort - Blanc - Pure Ouate
Conditionnement : 96 rouleaux

2. PAPIER HYGIÉNIQUE MAXI COMPACT

Papier hygiénique en pure ouate de cellulose pratique et économique. Un rouleau de papier Maxi Compact double épaisseur correspond à 4 rouleaux classiques.
Conditionnement : 36 rouleaux

3. PAPIER HYGIÉNIQUE OUATE JUMBO

Bobines prédécoupées de pure ouate blanche 2 épaisseurs qui se délite parfaitement dans les toilettes et les fosses septiques.

Désignation	Conditionnement
RLX MAXI JUMBO 350 M - PURE OUATE 2 PLIS - BLANC	6 Rouleaux
RLX MINI JUMBO 160 M - PURE OUATE 2 PLIS - BLANC	12 Rouleaux



4. PAPIER HYGIÉNIQUE ENCHEVÊTRÉ

Papier hygiénique ouaté 2 plis enchevêtré plié en «V» en paquet de 225 feuilles.
Conditionnement : 36 rouleaux



34

HYGIÈNE ABSORBANTS & CHIFFONS



Photos non contractuelles

35

Un besoin spécifique ?
Appelez nous !
Nous trouverons ensemble une
solution adaptée à vos besoins !

1. ABSORBANTS - HUILE & HYDROCARBURE

Sac de grains absorbants, sac de barrage ou encore feuilles absorbantes, nous vous proposons toutes les solutions pour l'absorption des huiles et des hydrocarbures.

Désignation	Conditionnement
a SACS DE 20 KGS DE "SOL SEC" (POUR SURFACES GRAISSEUSES) - MINÉRAL SÉPIOLITE GRAIN MOYEN - GRANULOMÉTRIE 15/30 ABSORPTION JUSQU'À 75 % - EMPLOI AISÉ	Sac
b BARRAGE SAC DE 2XLONG 5 M DIAM. 20CM-ABSORBANT HYDROCARBURES - HY816	2 barrages
c SAC 100 FEUILLES ABSORBANT HYDRO. (41X51 CM) RENFORCÉES - HY100	Sac
d SAC DE 200 FEUILLES ABSORBANTES TOUS LIQUIDES TL200	Sac

2. ABSORBANT VERMICULITE

Indispensable pour le transport de matières dangereuses !

Minéral naturel se composant de silicate d'aluminium. Capable d'absorber un volume d'eau équivalent à 5 fois son poids. Incombustible, inodore, non abrasif et non agressif pH : 6,4. Densité : 85 kg/m³.


Conditionnement : Sac de 100 Litres

3. CHIFFONS

Chiffons en coton blanc ou de couleur vendu en carton de 10 kg. 100% coton, fin, très absorbant et ne peluche pas.

Ces chiffons s'utilisent aussi bien dans l'automobile, le bâtiment, les collectivités, l'imprimerie, les ateliers mécanique, etc.

Désignation	Conditionnement
CHIFFON 100% COTON - BLANC	Carton de 10 kg
CHIFFON 100% COTON - COULEUR	Carton de 10 kg
CHIFFONS DOMINANTE COTON - BLANC	Carton de 10 kg
BOITES DISTRIBUTRICES - 90 FTS (34x40cm) WIPE-TEX - NON TISSE - 1 PLI	Carton de 3 boîtes



35



Un besoin spécifique ?
Appelez nous !
Nous trouverons ensemble une
solution adaptée à vos besoins !

1. RECHARGE KLINT'S

Gel microbilles sans solvant pour le lavage des mains très sales (cambouis, huiles, goudron, peintures, graisse, encres...). Pour industries diverses, milieu automobile...
Système de distribution de savon fiable garantissant une hygiène parfaite avec une pompe jetable sur chaque cartouche.

Conditionnement : Recharge - Bidon 5 litres
S'utilise avec le distributeur Alphapack 5000 : support métal laqué, système de levier, fermeture à clé.

2. PÂTE NETTOYANTE PROPABIO

Pâte nettoyante pour les mains - biodégradable - spéciale gros travaux

- Efficace sur les grosses salissures difficiles et tenaces.
- Laisse les mains douces et parfumées à l'orange.
- Formulation facilement biodégradable à base de composés d'origine naturelle.
- Charges naturelles non abrasives ni irritantes pour la peau.
- Conditionnement : Seau 5L

3. SAVON LIQUIDE MICROBILLES

Super actif - Aspect Rouge
Conditionnement : Bidon de 5 litres

4. DÉTERGENT SOLS & SURFACES

Détergent, désodorisant, désinfectant, bactéricide selon la norme EN 1276 à la dose de 1% temps de contact 5 mm à 20°C.
Fongicide selon la norme EN 1650 à la dose de 3%, temps de contact 15 mm à 20°C.
Conditionnement : Bidon de 5 litres - parfum pamplemousse ou ambiance.

5. GEL WC

Nettoyant, détartrant, désinfectant.
Sans danger pour les fosses septiques.
Conditionnement : Bouteille d'1 litre.

6. GANTS

- **Gants latex poudré blanc** - Tailles S-M-L-XL - Colis de 10 boîtes de 100 gants
- **Gants vinyle poudré blanc** - Tailles S-M-L-XL - Colis de 10 boîtes de 100 gants
- **Gants nitrile non poudré bleu** - Tailles S-M-L-XL - Colis de 10 boîtes de 100 gants



Un besoin spécifique ?
Appelez nous !
Nous trouverons ensemble une
solution adaptée à vos besoins !

1. SACS POUBELLE RENFORCÉS ET SUPER RENFORCÉS

PEBD - Rouleaux avec bague et gencod, soudure à plat et lien de fermeture

• Renforcés	Format (cm)	μ	L	Colis	Sous Colis
	50 x 70	30	30	500	20
	68 x 80	30	50	200	20
	82 x 87	50	100	200	20
	70 x 110	50	110	200	20
	70 x 110	60	110	200	20
	82 x 120	60	130	100	10
	90 x 100	60	160	100	20
• Super Renforcés	Format (cm)	μ	L	Colis	Sous Colis
	82 x 87	60	100	200	20
	82 x 120	70	130	100	20
	80 x 135	80	150	100	20
	60 + 15 x 118	40	200	200	20

2. SACS POUBELLE STANDARDS

PEBD - Rouleaux avec bague et gencod, soudure étoile et lien de fermeture

Format (cm)	μ	L	Colis	Sous Colis
82 x 87	35	100	200	20
70 x 107	35	110	200	20
82 x 115	45	130	100	20
86 x 110	52	160	100	20

3. SACS FOND DE CAISSE

PEHD 12μ - Fermeture possible par pince à souder, transparent, soudure à plat

Format (cm)	μ	Colis
60 + 40 x 60	12	800
75 + 40 x 65	12	500



N'hésitez pas à nous consulter pour toute autre demande :

- Sacs poubelle gros travaux,
- Sacs à déchets verts,
- Sacs poubelle hygiène et beauté,
- Etc.



Emballages Alimentaires

Distributeur
Point E
Emballages services +

Demandez-nous le catalogue Point-E !

Distributeur
Point E
Emballages services +

Distributeur exclusif **Point-E**, le 1^{er} réseau français en vente d'emballage alimentaire.

BOULANGERIE & PÂTISSERIE

Vous êtes à la recherche pour votre boulangerie pâtisserie de sachet pour vos viennoiseries, de sac à pain, de boîte pâtissière ou encore des consommables tels que du papier cuisson et des moules en aluminium ?

SANDWICHIERIE & SNACKING

Vous êtes à la recherche pour votre activité de restauration à emporter de sachet pour vos sandwiches, de pot à salade, de sac papier ou encore de la vaisselle jetable et autre gobelet en carton ?

BOUCHERIE & CHARCUTERIE

Vous êtes à la recherche pour votre boucherie charcuterie de papier enduit, ingraissable, thermoscappable, de sac sous vide ou encore de calot, charlotte et tablier de protection ?

TRAITEUR

Vous êtes à la recherche pour vos activités de traiteur de plat de présentation, de grand plat en aluminium ou encore des éléments de décoration tels que des piques, pailles et autres cuillères pour vos verrines ?

FRUITS & LÉGUMES

Vous êtes à la recherche pour votre épicerie ou votre rayon fruits et légumes de sac kraft, de sac bretelle ou encore de dévidoir pour le libre-service ?

POISSONNERIE

Vous êtes à la recherche pour votre poissonnerie de bobine thermoscappable, de pochette adhésive, de papier ingraissable ou encore de calot, charlotte et tablier de protection ?

FROMAGERIE

Vous êtes à la recherche pour votre fromagerie de sacs conservation sous-vide, de bobine thermoscappable de sacs plastique ou d'équipements de protection ?



Papeterie Fournitures de Bureau

sopadec
www.sopadec.com

Nous sommes aussi votre partenaire local pour vos besoins en papeterie, fournitures de bureau et consommables informatiques.

RAMETTES DE PAPIER

- Papier A4, A3, etc.
- Blanc et couleur
- Tous les grammages
- Pour tous types d'utilisation (brouillon, repro, photo, etc.)

CONSOMMABLES INFORMATIQUES

- Cartouches d'encre
- Toners
- Souris
- Nettoyant pour écran
- Calculatrices
- Périphériques de sauvegarde

FOURNITURES DE BUREAU

- Ecriture
- Correction
- Adhésifs
- Petites Fournitures
- Mesure & Traçage
- Ciseaux
- Agrafeuses & Perforateurs
- Tampons & Dateurs
- Objets Publicitaires
- Colles
- Rogneuses & Cisailles

COURRIER, EMBALLAGE & EXPÉDITION

- Enveloppes
- Pèse-lettres & Pèse-paquets
- Ouvre-lettres & Plieuses
- Équipement de Salles à Courrier
- Mesure & Traçage
- Expédition & Affranchissement
- Pochettes
- Emballage
- Caisses, Boîtes & Tubes

PRÉSENTATION DE DOCUMENTS

- Protège-documents
- Étuis & Pochettes
- Chemises à Clip
- Plastification
- Porte-cartes de Visites
- Perforeurs & reliure

CLASSEMENT

- Systèmes de Consultation
- Chemises & Sous-chemises
- Dossiers Suspendus
- Intercalaires
- Archivage
- Classeurs
- Trieurs & Parapheurs
- Pochettes Coin & Perforées
- Boîtes de Classement

AMÉNAGEMENT & ÉQUIPEMENT

- Sièges
- Armoire à Rideau
- Vestiaires & Porte-manteaux
- Ergonomie
- Mobilier
- Luminaires
- Meubles de Classement
- Tableaux
- Accessoires de Décoration
- Affichage



sopadec
www.sopadec.com

- Emballages industriels
- Emballages alimentaires
- Fournitures de bureau
- Fournitures d'hygiène

Notre magasin est situé :
7 Rue Docks
58000 Nevers
03 86 90 19 90

- La proximité géographique
- Une disponibilité immédiate des produits
- Des produits sélectionnés de qualité

Nous étudions toutes vos demandes spécifiques, sur mesure et personnalisées d'emballages et d'adhésifs.

Mail : info@sopadec.com - www.sopadec.com

QUALITÉ
PROXIMITÉ
SERVICES

ÉCOUTE **EFFICACITÉ**

Distributeur
Point E
Emballages services +